

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN

Měřítko ocelové ploché s přesahem bez povrchové úpravy - popis laserem, baleno v PE obalu případně voskovaném papíře. DIN 866/A					
1001-02-030	8595604716164		300x25x5 mm		17,96
1001-02-050	8595604716171		500x30x6 mm		20,23
1001-02-100	8595604716188		1000x40x8 mm		39,35
1001-02-150	8595604716195		1500x40x8 mm		89,04
1001-02-200	8595604716201	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x50x10 mm		129,54

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítko NEREZ OCEL ploché s přesahem - popis laserem, baleno v PE obalu případně voskovaném papíře, DIN 866/A					
1001-07-030	8595604718359		300x25x5 mm		31,12
1001-07-050	8595604718366		500x30x6 mm		33,50
1001-07-100	8595604718373		1000x40x8 mm		74,12
1001-07-150	8595604718380		1500x40x8 mm		138,00
1001-07-200	8595604718397	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x50x10 mm		234,12

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítko ocelové s úkosem - popis laserem, bez povrchové úpravy, balené v PE obalu, DIN 866/B					
1007-02-030	8595604716317		300x25x5 mm		19,58
1007-02-050	8595604716324		500x25x5 mm		23,81
1007-02-100	8595604716331		1000x30x6 mm		40,04
1007-02-150	8595604716348		1500x30x6 mm		80,12
1007-02-200	8595604716355	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8 mm		115,81

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka NEREX OCEL s úkosem - popis laserem, balené v PE obalu, DIN 866/B

1007-07-030	8595604718441		300x25x5 mm		31,35
1007-07-050	8595604718403		500x25x5 mm		35,88
1007-07-100	8595604718410		1000x30x6 mm		79,12
1007-07-150	8595604718427		1500x30x6 mm		247,58
1007-07-200	8595604718434		2000x40x8 mm		339,73

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka ocelové ploché, začátek v nule - popis laserem, bez povrchové úpravy, balené v PE obalu, DIN 866/B

1012-02-030	8595604716461		300x25x5 mm		15,35
1012-02-050	8595604716478		500x25x5 mm		17,12
1012-02-100	8595604716485		1000x30x6 mm		33,73
1012-02-150	8595604716492		1500x30x6 mm		55,65
1012-02-200	8595604716508	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8 mm		111,04
1012-02-250	8595604717604	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8 mm		161,58
1012-02-300	8595604716515	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8 mm		196,58
1012-02-400	8595604716522	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10 mm		287,58
1012-02-500	8595604716539	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12 mm		483,58

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka NEREX OCEL ploché, začátek v nule, - popis laserem, balené v PE obalu, DIN 866/B

1012-07-030	8595604718458		300x25x5 mm		21,23
1012-07-050	8595604718465		500x25x5 mm		25,50
1012-07-100	8595604718472		1000x30x6 mm		53,23

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1012-07-150	8595604718489		1500x30x6 mm		92,65
1012-07-200	8595604718496		2000x40x8 mm		140,27
1012-07-250	8595604719677		2500x40x8 mm		212,96
1012-07-300	8595604718502		3000x40x8 mm		237,15
1012-07-400	8595604718519		4000x50x10 mm		440,15
1012-07-500	8595604718526		5000x60x12 mm		736,31

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka nemagnetická Light, začátek v nule - popis laserem, BLACK COAT, balené v PE obalu, DIN 866B

1012-04-030	8595604725166		300x32x5 mm		8,81
1012-04-050	8595604725173		500x32x5 mm		9,96
1012-04-100	8595604725180		1000x32x5 mm		20,19

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka NEREZ OCEL ploché, stupnice INCH - popis laserem, balené v PE obalu

1012-07-024	8595604717468		24"/25x5 mm		47,27
1012-07-040	8595604717475		40"/32x6 mm		72,88

Další rozměry na zakázku.

Měřítka NEREZ OCEL s vertikální stupnicí, balené v PE obalu

1027-07-050	8595604723902	inox	500x25x5 mm	2	64,92
1027-07-100	8595604723919	inox	1000x30x6 mm	2	101,27

Další rozměry na zakázku.

Na zakázku baleno v koženkovém pouzdře. Není v ceně výrobku.

Měřítka hliníková s úkosem

1007-1	8595604713149		400x50x5 mm		3,65
--------	---------------	--	-------------	--	------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1008-1	8595604712647		500x50x5 mm		5,42
1009-1	8595604712654		1000x50x5 mm		8,15

Měřítka ocelové tenké - BLACK COAT, vhodné pro kalibrace

1023-02-030	8595604725197		300x30x1 mm	EC I	4,27
1023-02-050	8595604725203		500x30x1 mm	EC I	6,92
1023-02-100	8595604725210		1000x30x1 mm	EC I	22,88

Další rozměry na zakázku.

Měřítka ocelové tenké - vhodné pro kalibrace

1023-05-030	8595604725036		300x30x1 mm	EC I	3,88
1023-05-050	8595604725043		500x30x1 mm	EC I	6,38
1023-05-100	8595604725050		1000x30x1 mm	EC I	21,12
1023-05-150	8595604725067		1500x30x1 mm	EC I	50,42
1023-05-200	8595604725074		2000x30x1 mm	EC I	63,88

Na zakázku vyrábíme a dodáváme měřítka se stupnicí v palcích

Měřítka ocelové tenké - vhodné pro kalibrace

1023-25-030	8595604725777	stupnice 1/0,5mm	300x30x1 mm	EC I	4,46
1023-25-050	8595604725784	stupnice 1/0,5mm	500x30x1 mm	EC I	7,35
1023-25-100	8595604725791	stupnice 1/0,5mm	1000x30x1 mm	EC I	24,27

Další rozměry na zakázku.

Měřítka ocelové tenké - barevné značení, převodní tabulka, laserový popis

1022-02-030	8595604714931	stupnice 1/0,5mm	300x25x1 mm		3,54
1022-02-050	8595604714948	stupnice 1/0,5mm	500x30x1 mm		5,81
1022-02-100	8595604714955	stupnice 1/0,5mm	1000x30x1 mm		19,15

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Měřítka ocelové tenké, laserový popis

1022-0	8595604704055		150x13x0,5 mm		1,88
1022-1	8595604704062		200x13x0,5 mm		2,19
1022	8595604700194		300x25x1 mm		3,08
1023	8595604700200		500x30x1 mm		5,04
1024	8595604700217		1000x38x2 mm		18,23
1025	8595604700224		1500x38x2 mm		39,85
1026	8595604700231		2000x40x2 mm		54,27

Měřítka ocelové ohebné BLACK COAT - vhodné pro kalibrace

1017-02-030	8595604725630		300x13x0,5 mm	EC I	2,15
1017-02-050	8595604725647		500x15x0,5 mm	EC I	3,31
1017-02-100	8595604725654		1000x20x0,5 mm	EC I	11,31
1017-02-150	8595604725661		1500x20x0,5 mm	EC I	22,50
1017-02-200	8595604725678		2000x20x0,5 mm	EC I	32,46

Měřítka ocelové ohebné - vhodné pro kalibrace

1017-05-030	8595604725722		300x13x0,5 mm	EC I	2,15
1017-05-050	8595604725739		500x15x0,5 mm	EC I	3,31
1017-05-100	8595604725746		1000x20x0,5 mm	EC I	11,31

Měřítka ocelové ohebné - laserový popis

1017	8595604700149		300x13x0,5 mm		1,54
1018	8595604700156		500x15x0,5 mm		2,50
1019	8595604700163		1000x20x0,5 mm		8,23
1020	8595604700170		1500x20x1,2 mm		17,19
1021	8595604700187		2000x20x1,2 mm		23,04

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) DIN 874

1039-02-050	8595604709685		500x50x10 mm	0	74,35
1039-02-075	8595604709692		750x50x10 mm	0	100,85
1039-02-100	8595604709708		1000x60x12 mm	0	151,15
1039-02-150	8595604709715		1500x70x15 mm	0	250,42
1039-02-200	8595604715549	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x80x15 mm	0	479,12

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) DIN 874

1039-12-050	8595604709722		500x40x8 mm	1	42,96
1039-12-075	8595604709739		750x50x10 mm	1	62,92
1039-12-100	8595604709746		1000x50x10 mm	1	81,19
1039-12-150	8595604709753		1500x60x12 mm	1	145,27
1039-12-200	8595604715556	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70x15 mm	1	260,65

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) DIN 874

1039-22-050	8595604709760		500x30x6 mm	2	25,42
1039-22-075	8595604709777		750x40x8 mm	2	43,58
1039-22-100	8595604709784		1000x40x8 mm	2	49,12
1039-22-150	8595604709791		1500x50x10 mm	2	94,00
1039-22-200	8595604709807	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12 mm	2	129,46
1039-22-250	8595604709814	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x70x15 mm	2	281,58

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu

Další rozměry na zakázku

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Pravítko kontrolní NEREZ OCEL (k měření rovinnosti) DIN 874

1039-17-050	8595604718533		500x40x8 mm	1	58,54
1039-17-075	8595604718540		750x50x10 mm	1	89,73
1039-17-100	8595604718557		1000x50x10 mm	1	160,69
1039-17-150	8595604718564		1500x60x12 mm	1	252,19
1039-17-200	8595604718571	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12 mm	1	594,00

Další rozměry a tř. př. 0 a 2 na zakázku.

Pravítko kontrolní ALUMINIUM (k měření rovinnosti) DIN 874

1039-14-050	8595604718588		500x60x12 mm	1	264,42
1039-14-100	8595604718601		1000x60x12 mm	1	674,92
1039-14-150	8595604718618		1500x100x16 mm	1	991,88
1039-14-200	8595604718625	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x100x16 mm	1	1 286,81

Další rozměry a tř. př. 0 a 2 na zakázku.

Pravítko kontrolní k měření rovinnosti odlehčené DIN 874

1038-02-050	8595604725227		500x50x50 mm	2	161,04
1038-02-100	8595604725234		1000x50x50 mm	2	281,19
1038-02-150	8595604725807		1500x50x50 mm	2	735,15

Pravítko nožové KALENÉ NEREZ DIN 874

1061-07-075	8595604725814	INOX	75x25x5 mm	00	15,96
1061-07-100	8595604725821	INOX	100x25x5 mm	00	18,73
1061-07-125	8595604725838	INOX	125x25x5 mm	00	19,46
1061-07-150	8595604725845	INOX	150x25x5 mm	00	23,12
1061-07-200	8595604725852	INOX	200x29x7 mm	00	26,81
1061-07-300	8595604725869	INOX	300x29x7 mm	00	53,65
1061-07-400	8595604725876	INOX	400x33x10 mm	00	97,77

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1061-07-500	8595604725883	INOX	500x33x10 mm	00	132,35
1061-07-600	8595604725890	INOX	600x45x10 mm	00	256,35
1061-07-750	8595604725906	INOX	750x60x12 mm	00	519,85
1061-07-1000	8595604725913	INOX	1000x60x12 mm	00	681,19

Pravítko mostové kontrolní DIN 876

1033-12-050	8595604718885	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	500x40 mm	1	710,27
1033-12-075	8595604718892	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	750x45 mm	1	800,08
1033-22-100	8595604718908	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x50 mm	2	1 004,27
1033-22-150	8595604718915	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x60 mm	2	1 369,12
1033-22-200	8595604718922	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70 mm	2	2 118,81

Příměrné desky, kontrolní trojúhelníky, stoly a stavitelné podpěrky
Příměrná deska granitová DIN 876, jemně lapovaná diamantem

1041-02-030	8595604704079	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x70 mm	0	86,23
1041-02-040	8595604704086	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x100 mm	0	156,81
1041-02-063	8595604704116	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x100 mm	0	284,58
1041-02-100	8595604704147	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x150 mm	0	533,12
1041-02-120	8595604704178	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1200x800x150 mm	0	1 073,50
1041-02-160	8595604704192	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x200 mm	0	2 494,81
1041-02-210	8595604713415	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1000x250 mm	0	3 924,62
1041-02-216	8595604704215	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1600x300 mm	0	7 253,23

Další rozměry na zakázku

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
Stoly pod granitové desky PROFI provedení - svařované z jeklu, lakované					
1041-12-040	8595604719622	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	224x224x700 mm	pro 1041-02-040	225,62
1041-12-063	8595604719639	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	355x224x700 mm	pro 1041-02-063	241,85
1041-12-100	8595604719646	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	560x355x700 mm	pro 1041-02-100	302,50
1041-12-120	8595604719653	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	675x450x700 mm	pro 1041-02-120	404,27
1041-12-160	8595604719660	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	900x560x700 mm	pro 1041-02-160	526,04

Ostatní rozměry na zakázku

Příměrné desky litinové					
1042-02-030	8595604716812	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x65mm		249,08
1042-02-040	8595604716829	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x65mm		265,81
1042-02-060	8595604716836	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	600x450x75mm		314,92
1042-02-080	8595604716843	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	800x600x85mm		532,46
1042-02-100	8595604716850	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x800x105mm		1 065,81
1042-02-120	8595604724923	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1200x800x160mm		1 441,27
1042-02-150	8595604716867	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x1000x170mm		2 751,77
1042-02-160	8595604716874	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x200mm		3 174,65
1042-02-200	8595604716881	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1000x180mm		5 291,69

Ostatní rozměry na zakázku

Stoly pod litinové desky PROFI provedení - svařované z jeklu, lakované					
1042-12-030	8595604716904	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x600 mm	pro 1042-02-030	209,88
1042-12-040	8595604716911	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x600 mm	pro 1042-02-040	236,73
1042-12-060	8595604716928	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	600x450x600 mm	pro 1042-02-060	255,92
1042-12-080	8595604716935	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	800x600x600 mm	pro 1042-02-080	279,15
1042-12-100	8595604716942	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x800x600 mm	pro 1042-02-100	302,54
1042-12-150	8595604716959	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x1000x600 mm	pro 1042-02-150	506,81
1042-12-160	8595604716966	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x600 mm	pro 1042-02-160	515,81

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1042-12-200	8595604716973	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1500x600 mm	pro 1042-02-200	805,96

Ostatní rozměry na zakázku

Granitový kontrolní úhelník 90°

1041-80	8595604712142	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	100x63x16 mm	00	145,08
1041-82	8595604712159	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	160x100x20 mm	00	241,77
1041-84	8595604712166	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	250x160x25 mm	00	276,65
1041-86	8595604712173	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x250x40 mm	00	356,08
1041-88	8595604712180	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x80 mm	00	699,54
1041-90	8595604712197	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x80 mm	00	1 542,73

Na vyžádání nabízíme i verzi s garantovanou přesností všech měrných ploch od 0,2um

Granitové kostky a úhelníky brousíme a dodáváme na zakázku

Rýsovací podložky

1043-01-110	8595604715563	s jedním zářezem (pár) - kalené	110x30x58 mm	ČSN 25 5531	115,38
1043-01-140	8595604715570	s jedním zářezem (pár) - kalené	140x40x80 mm	ČSN 25 5531	244,42
1043-01-200	8595604715587	s jedním zářezem (pár) - kalené	200x55x120 mm	ČSN 25 5531	332,50
1043-02-100	8595604715594	s dvěma zářezy (pár) - kalené	100x40x75 mm	ČSN 25 5532	160,77
1043-02-140	8595604715600	s dvěma zářezy (pár) - kalené	140x55x100 mm	ČSN 25 5532	210,58
1043-02-180	8595604715617	s dvěma zářezy (pár) - kalené	180x70x130 mm	ČSN 25 5532	335,19
1043-03-070	8595604715624	se čtyřmi zářezy (pár) - kalené	70x20x50 mm	ČSN 25 5533	111,92
1043-03-130	8595604715631	se čtyřmi zářezy (pár) - kalené	130x50x110 mm	ČSN 25 5533	238,85
1043-03-200	8595604715648	se čtyřmi zářezy (pár) - kalené	200x80x170 mm	ČSN 25 5533	477,50

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3034	8595604710650	výška 63 mm		1 hlava	52,85
------	---------------	-------------	--	---------	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
3035	8595604710438	výška 80 mm	14000 N	sada hrotů	59,38
3036	8595604710445	výška 145 mm	45000 N	sada hrotů	87,35
3037	8595604710452	výška 205 mm	70000 N	sada hrotů	150,42

Měrky, lupy, úhломěry

Základní měrky ocelové DIN 861					
1046-03-038	8595604725920		38 ks	0	352,96
1046-03-047	8595604725937		47 ks	0	444,42
1046-03-083	8595604725944		83 ks	0	631,19
1046-03-087	8595604725951		87 ks	0	700,85
1046-03-103	8595604725968		103 ks	0	851,12
1046-03-112	8595604725975		112 ks	0	984,19
1046-03-122	8595604725982		122 ks	0	1 069,65
1046-13-038	8595604725999		38 ks	1	233,73
1046-13-047	8595604726002		47 ks	1	258,12
1046-13-083	8595604726019		83 ks	1	373,92
1046-13-087	8595604726026		87 ks	1	393,15
1046-13-103	8595604726033		103 ks	1	501,23
1046-13-112	8595604726040		112 ks	1	602,54
1046-13-122	8595604726057		122 ks	1	677,46

Základní měrky keramické DIN 861					
1050-13-032	8595604726064		32 ks	1	1 049,38
1050-13-047	8595604726071		47 ks	1	1 451,81
1050-13-087	8595604726088		87 ks	1	2 484,12

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1050-13-103	8595604726095		103 ks	1	2 757,62

Válečkové měrky ocelové

1047-13-003	8595604726101	0,3-3,0/0,1 mm	28 ks	2μm	118,00
1047-13-005	8595604726118	1,0-5,0/0,1 mm	41 ks	2μm	172,77
1047-13-010	8595604725159	5,0-10,0/0,1 mm	51 ks	2μm	214,92
1047-13-015	8595604726125	10,0-15,0/0,1 mm	51 ks	2μm	390,58
1047-13-020	8595604726132	15,0-20,0/0,1 mm	51 ks	2μm	585,73
1047-14-001	8595604726149	0,3-1,0/0,01 mm	71 ks	2μm	299,23
1047-14-002	8595604726156	1,01-2,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-003	8595604726163	2,01-3,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-004	8595604726170	3,01-4,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-005	8595604726187	4,01-5,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-006	8595604726194	5,01-6,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-007	8595604726200	6,01-7,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-008	8595604726217	7,01-8,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-009	8595604726224	8,01-9,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23
1047-14-010	8595604726231	9,01-10,0/0,01 mm	100 ks	2μm	410,23

Měřicí-Brinellova lupa se dvěma čočkami 16mm

1094-02-008	8595604704819	x8 / stupnice 0-10mm	dělení 0,1 mm		69,69
1094-02-010	8595604704826	x10 / stupnice 0-10mm	dělení 0,1 mm		69,69
1094-02-012	8595604704796	x12 / stupnice 0-10mm	dělení 0,1 mm		69,69
1094-02-015	8595604718878	x15 / stupnice 0-10mm	dělení 0,1 mm		77,85

Měřicí-Brinellova lupa se dvěma čočkami 16mm

1094-03-008	8595604725593	x8 / stupnice 0-15mm	dělení 0,1 mm		69,69
-------------	---------------	----------------------	---------------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1094-03-010	8595604725609	x10 / stupnice 0-15mm	dělení 0,1 mm		69,69
1094-03-012	8595604725616	x12 / stupnice 0-15mm	dělení 0,1 mm		69,69
1094-03-015	8595604725623	x15 / stupnice 0-15mm	dělení 0,1 mm		77,85

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou 24mm

1094-1	8595604704789	x3			17,85
1094-2	8595604704802	x4			17,85
1094-3	8595604711930	x6			17,85

Tvrdoměr Poldi-Tester

1095-1	8595604704833	tvrdost podle Brinella			307,46
--------	---------------	------------------------	--	--	--------

Úhломěr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 195 a 300mm) ČSN 99 1031

1093	8595604700385	0-360°	5' (0,08°)		86,62
------	---------------	--------	------------	--	-------

Úhломěr digitální se třemi pravítky (90, 150, a 300mm)

1093-20	8595604704772	0-360°	1' (0,01°)		301,50
---------	---------------	--------	------------	--	--------

Úhломěr obloukový BLACK COAT

1089-02-120	8595604724947	OCEL	120x200 mm		14,31
1089-02-200	8595604724954	OCEL	200x290 mm		19,42
1089-02-250	8595604724961	OCEL	250x400 mm		20,19

Úhломěr obloukový NEREZ

1089-07-120	8595604719158	NEREZ	120x200 mm		16,73
1089-07-200	8595604719165	NEREZ	200x290 mm		22,88
1089-07-250	8595604719172	NEREZ	250x400 mm		24,77

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1089-07-315	8595604719189	NEREZ	315x650 mm		57,35

Úhломěr pro tesaře digitální

1092-02-268	8595604704765	268x50x30 mm	0,05°	0,15°	45,96
1092-02-254	8595604718182	305x50x25 mm	0,1°	0,3°	32,04

Měrka výšky dezénu – digitální

1119-10	8595604704840	0-25 mm/0-1"		±0,2 mm	10,92
---------	---------------	--------------	--	---------	-------

Měrka ventilová

1130	8595604700408	0,02-0,2 mm	100 mm	10 ks	4,65
1131	8595604700415	0,05-1 mm	100 mm	20 ks	7,77
1131-07-100	8595604725081	0,05-1 mm / NEREZ	100 mm	20 ks	14,50
1132	8595604700422	0,05-1 mm	200 mm	20 ks	11,96
1133	8595604713422	1-2 mm	200 mm	11 ks	13,23

Měrka ventilová nemagnetická

1129-1	8595604704871	0,05-1 mm	100 mm	20 ks	16,12
--------	---------------	-----------	--------	-------	-------

Měrka radiusová ČSN 25 3816

1140	8595604700439	r 1-7 mm	34 ks		10,96
1141	8595604700446	r 7,5-15 mm	32 ks		12,12
1142	8595604700453	r 15,5-25 mm	30 ks		12,12

Měrka závitová ČSN 25 4620 (Metrická), ČSN 254621 (Withworth)

1146	8595604700460	0,4-7	18 ks	Metrická	5,42
1147	8595604700477	4-62	28 ks	Whitworth+G	6,38

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1148	8595604700484	0,25-6 / 4-62 /8-28	58 ks	M + W + G	10,23

Měrka ventilová v dóze DIN 2275N

1134-0,005/D	8595604712234	0,005 mm	5000x13 mm		114,50
1134-0,01/D	8595604704895	0,01 mm	5000x13 mm		45,46
1134-0,02/D	8595604704901	0,02 mm	5000x13 mm		19,08
1134-0,03/D	8595604704918	0,03 mm	5000x13 mm		10,92
1134-0,04/D	8595604704925	0,04 mm	5000x13 mm		10,92
1134-0,05/D	8595604704932	0,05 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,06/D	8595604704949	0,06 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,07/D	8595604704956	0,07 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,08/D	8595604704963	0,08 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,09/D	8595604704970	0,09 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,10/D	8595604704987	0,1 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,12/D	8595604704994	0,12 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,15/D	8595604705007	0,15 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,18/D	8595604705014	0,18 mm	5000x13 mm		10,35
1134-0,20/D	8595604705021	0,2 mm	5000x13 mm		9,19
1134-0,25/D	8595604705038	0,25 mm	5000x13 mm		10,35
1134-0,30/D	8595604705045	0,3 mm	5000x13 mm		10,35
1134-0,35/D	8595604705052	0,35 mm	5000x13 mm		10,35
1134-0,40/D	8595604705069	0,4 mm	5000x13 mm		10,35
1134-0,45/D	8595604712241	0,45 mm	5000x13 mm		13,23
1134-0,50/D	8595604705076	0,5 mm	5000x13 mm		10,92
1134-0,55/D	8595604712258	0,55 mm	5000x13 mm		13,23
1134-0,60/D	8595604705083	0,6 mm	5000x13 mm		10,92
1134-0,65/D	8595604712265	0,65 mm	5000x13 mm		13,23
1134-0,70/D	8595604705090	0,7 mm	5000x13 mm		10,92

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1134-0,75/D	8595604712272	0,75 mm	5000x13 mm		13,23
1134-0,80/D	8595604705106	0,8 mm	5000x13 mm		10,92
1134-0,85/D	8595604712289	0,85 mm	5000x13 mm		13,23
1134-0,90/D	8595604705113	0,9 mm	5000x13 mm		11,81
1134-0,95/D	8595604712296	0,95 mm	5000x13 mm		14,50
1134-1,00/D	8595604705120	1 mm	5000x13 mm		11,81

Měrky pro závity

1122	8595604712869	Whitworth 55°			3,88
1123	8595604712814	Metrický 60°			3,88
1124	8595604712821	Trapéz 2-12 mm, 30°			4,58
1126	8595604712845	univerzální			4,54
1127	8595604712852	šablona na měření úhlů soustr. nožů			10,65

Měrka zbrošení vrtáků 3867

1121	8595604700392	50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 10°0', 110°, 120°, 130°, 140°			26,04
-------------	---------------	--	--	--	-------

Šablona pro broušení vrtáků

1125	8595604712838	55° a 60°			5,54
-------------	---------------	-----------	--	--	------

Měrka koutových svarů DIN

1120-07-020	8595604723896	Analog 0,1 mm, NEREZ	60°,70°,80°,90°	0-20 mm	22,62
1120-05-011	8595604724985	Digital 0,01 mm	60°,70°,80°,90°	0-20 mm	63,65

Měrka koutových svarů PN 25 3921

1120-02-010	8595604723933	50°, 60°, 115°, 120°			42,73
--------------------	---------------	----------------------	--	--	-------

Šablona na koutové svary BLACK COAT

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1120-02-012	8595604723926	1 - 5			3,50

Měrka na svary

1120-02-013	8595604724992	CAMBRIDGE			42,04
1120-02-014	8595604725029	s hákem			96,58
1120-02-015	8595604725005	3-stupnice			143,96
1120-02-016	8595604725012	se zápornou stupnicí			188,00

Stojánky, úchylkoměry**Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1**

1150	8595604700491	ekonomický papírový obal	160 mm	294 N	73,04
1150-1	8595604713361	luxusní hliníkový obal	160 mm	294 N	80,35

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151	8595604700507	ekonomický papírový obal	190 mm	800 N	116,31
1151-1	8595604715099	luxusní hliníkový obal	190 mm	800 N	130,23

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150-5	8595604705137	velký	160 mm	294 N	91,85
1150-6	8595604705144	ekonomický	160 mm	294 N	89,73
1150-7	8595604712302	ohebný	360 mm	294 N	85,46

Přesný měřicí stůl s držákem úchylkoměru

1150-02-150	8595604716980	150x100x40 mm	18x150 mm		207,23
1150-02-200	8595604716997	200x150x50 mm	35x300 mm		261,08

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

1150-02-300	8595604717000	300x200x50 mm	35x300 mm		335,04
-------------	---------------	---------------	-----------	--	--------

Přesný měřicí stůl s posuvným ramenem

1150-03-150	8595604717017	150x100x40 mm	18x150 mm		207,23
1150-03-200	8595604717024	200x150x50 mm	35x300 mm		261,08
1150-03-300	8595604717031	300x200x50 mm	35x300 mm		335,04

Stojánek PN 25 1867

1152	8595604711947	up. průměr 6 mm	180 mm		59,42
------	---------------	-----------------	--------	--	-------

Stojánek PN 25 1857

1153	8595604712883	up. průměr 6 mm	180 mm		110,65
------	---------------	-----------------	--------	--	--------

Stolní odmagnetovač - demagnetizér

1154-02-190	8595604717048	190x120x90 mm	80W/220V		93,35
1154-02-210	8595604717055	210x152x105 mm	150W/220V		158,12

Stojánek na mikrometry

1160	8595604700552				27,81
1160-02-117	8595604718274				35,04

Úchylkoměr číselníkový ČSN 25 1811 TOP QUALITY (vhodný pro kalibrace)

1155-02-110	8595604715525	0-10 mm	0,01 mm	Φ60 mm	34,15
-------------	---------------	---------	---------	--------	-------

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

1155-02-010	8595604715495	0-10 mm	0,01 mm	Φ60 mm	19,50
1155-02-001	8595604715464	0-1 mm	0,001 mm	Φ60 mm	36,69
1155-02-025	8595604715501	0-25 mm	0,01 mm	Φ60 mm	32,35

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

1155-02-030	8595604715518	0-30 mm	0,01 mm	Φ60 mm	38,65
1155-02-005	8595604715488	0-5 mm	0,01 mm	Φ40 mm	18,81

Úchylkoměr číselníkový s ouškem ČSN 251820

1155-02-410	8595604715532	0-10 mm	0,01 mm	Φ60 mm	25,00
--------------------	---------------	---------	---------	--------	-------

Úchylkoměr číselníkový provedení SHOCK PROOF - odolný proti nárazu

1155-02-710	8595604715471	0-10 mm	0,01 mm	Φ60 mm	37,04
--------------------	---------------	---------	---------	--------	-------

Úchylkoměr číselníkový digitální ABSOLUTE ZERO s funkcí uložení MAX/MIN naměřené hodnoty do paměti

1155-05-010	8595604714573	0-12,7 mm	0,01 mm	Φ60 mm, IP54	108,12
1155-05-001	8595604714566	0-12,7 mm	0,001 mm	Φ60 mm, IP54	210,65
1155-051-001	8595604724831	0-25 mm	0,001 mm	Φ60 mm, IP54	236,73
1155-052-010	8595604724800	0-50 mm	0,01 mm	Φ60 mm, IP54	257,38
1155-052-001	8595604724824	0-50 mm	0,001 mm	Φ60 mm, IP54	294,12
1155-35-010	8595604724794	0-12,7 mm	0,01 mm	Φ60 mm, IP65	136,73
1155-35-001	8595604724817	0-12,7 mm	0,001 mm	Φ60 mm, IP65	232,08

Včetně protokolu o přeměření.

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka, digitální mikrometry a úchylkoměry ABZ

6040-05-900	8595604714696	interface			150,42
6040-05-901	8595604714856	nožní spínač			29,27
6040-05-902	8595604726248	kabel miniUSB/miniUSB			24,23

Úchylkoměr číselníkový digitální

1155-25-010	8595604719608	0-12,7 mm	0,01 mm	Φ60 mm	58,12
1155-25-001	8595604719615	0-12,7 mm	0,001 mm	Φ60 mm	117,58

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156-02-010	8595604715693	(+ -) 0,8 mm	0,01 mm	Φ40 mm	47,50
1156-02-102	8595604715716	(+ -) 0,2 mm	0,002 mm	Φ40 mm	80,46
1156-02-222	8595604715846	(+ -) 0,8 mm/ karbidový hrot	0,01 mm	Φ40 mm	130,31

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156-02-110	8595604715709	(+ -) 0,8 mm	0,01 mm	Φ40 mm	47,00
--------------------	---------------	--------------	---------	--------	-------

Měřicí můstek pro úchylkoměry

1155-00-100	8595604724855	100x16 mm			44,12
--------------------	---------------	-----------	--	--	-------

Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155-7	8595604712685	M2,5 mm	sada 22 ks		8,54
---------------	---------------	---------	------------	--	------

Hmatadla, hloubkoměry
Hmatadlo vnější ČSN 25 1210

2001	8595604712319	0-250 mm	150 mm		5,19
2002	8595604712326	0-340 mm	200 mm		6,19
2002-1	8595604712333	0-250 mm	250 mm		7,42
2003	8595604712340	0-510 mm	300 mm		13,15

Hmatadlo vnější ČSN 25 1212

2006	8595604712357	0-120 mm	150 mm		8,23
2007	8595604712364	0-165 mm	200 mm		9,58
2008	8595604712371	0-205 mm	250 mm		10,15

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

2009	8595604712388	0-250 mm	300 mm		11,12
2010	8595604712395	0-350 mm	500 mm		19,27

Hmatadlo vnitřní ČSN 25 1215

2012	8595604712401	20-300 mm	150 mm		5,58
2013	8595604712418	25-400 mm	200 mm		6,65
2014	8595604712425	30-600 mm	300 mm		8,96

Hmatadlo vnitřní ČSN 25 1217

2016	8595604712692	10-130 mm	150 mm		8,96
2017	8595604712708	12-165 mm	200 mm		11,81
2018	8595604712715	12-205 mm	250 mm		12,23
2019	8595604712722	12-250 mm	300 mm		13,62

Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2034-02-150	8595604717772	0-150 mm	150/100 mm	0,02 mm	26,88
2034-02-200	8595604717789	0-200 mm	200/100 mm	0,02 mm	31,23
2034-02-300	8595604717796	0-300 mm	300/100 mm	0,02 mm	35,85
2034-02-500	8595604717802	0-500 mm	500/125 mm	0,02 mm	58,69

Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040-02-150	8595604717710	0-150 mm	150/100 mm	0,02 mm	49,54
2040-02-200	8595604717727	0-200 mm	200/100 mm	0,02 mm	51,08
2040-02-250	8595604717734	0-250 mm	250/100 mm	0,02 mm	53,73
2040-02-300	8595604717741	0-300 mm	300/100 mm	0,02 mm	58,27
2040-02-500	8595604717758	0-500 mm	500/100 mm	0,02 mm	83,50

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Hloubkoměr digitální bez nosu DIN 862, ABZ DESIGN

2050-05-150	8595604713446	0-150 mm	150/100 mm	0,01 mm	42,65
2050-05-200	8595604713453	0-200 mm	200/100 mm	0,01 mm	47,15
2050-05-300	8595604713460	0-300 mm	300/100 mm	0,01 mm	68,23
2050-05-500	8595604713477	0-500 mm	500/120 mm	0,01 mm	97,62
2050-05-600	8595604717697	0-600 mm	600/200 mm	0,01 mm	350,42
2050-05-800	8595604717703	0-800 mm	800/250 mm	0,01 mm	475,69

Hloubkoměr digitální s noselem DIN 862, ABZ DESIGN

2051-05-150	8595604713484	0-150 mm	150/100 mm	0,01 mm	39,73
2051-05-200	8595604713491	0-200 mm	200/100 mm	0,01 mm	51,38
2051-05-300	8595604713507	0-300 mm	300/100 mm	0,01 mm	73,19
2051-05-500	8595604713514	0-500 mm	500/120 mm	0,01 mm	115,12

Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly
Kružidlo s pružinou BLACK COAT

2070-02-150	8595604719196	6-200 mm	150 mm		8,00
2070-02-200	8595604719202	10-300 mm	200 mm		9,54
2070-02-250	8595604719219	10-350 mm	250 mm		10,08
2070-02-300	8595604719226	10-450 mm	300 mm		11,19

Kružidlo profilové bez mm dělení

2074	8595604712432	25-470 mm	500 mm		33,23
2075	8595604712456	25-960 mm	1000 mm		38,88
2074-1	8595604712449	prodloužení	500 mm		23,12

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

2075-1	8595604712463	prodloužení	1000 mm		30,46
--------	---------------	-------------	---------	--	-------

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním DIN 862

2078	8595604700729		500 mm	0,1 mm	86,46
2078-1	8595604705311		1000 mm	0,1 mm	170,08

Nádrh ČSN 25 5315

3001	8595604710902		250 mm		35,15
3002	8595604710919		400 mm		39,58

Výškoměr analogový - NEW MODEL, DIN 862

3014-02-020	8595604717321		200 mm	0,02 mm	79,73
3014-02-030	8595604717338		300 mm	0,02 mm	117,00
3014-02-050	8595604717345		500 mm	0,02 mm	145,42
3014-02-100	8595604717352		1000 mm	0,02 mm	468,04

Výškoměr digitální DIN 862, NEW MODEL

3022-05-020	8595604713521		200 mm	0,01 mm	258,08
3022-05-030	8595604713538		300 mm	0,01 mm	272,62
3022-05-050	8595604713545		500 mm	0,01 mm	372,62
3022-05-060	8595604713552		600 mm	0,01 mm	393,15
3022-05-080	8595604713569		800 mm	0,01 mm	495,69
3022-05-100	8595604713576		1000 mm	0,01 mm	1 106,69

Výškoměr digitální s dvojitým ramenem

3020-02-030	8595604711954		300 mm	0,01 mm	362,85
3020-02-050	8595604714962		500 mm	0,01 mm	480,12
3020-02-060	8595604714979		600 mm	0,01 mm	538,27

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Rýsovací jehly

3025	8595604700804	rovná pr.5mm - ČSN 25 5340.11	150 mm		0,42
3026	8595604700811	zahnutá pr. 5mm - ČSN 25 5340.21	200 mm		1,15
3026-30	8595604711695	celokarbidová pr.4mm	160 mm		13,35

Rýsovací tužky

3025-2	8595604705366	s karbidovým hrotem	150 mm		1,58
3025-3	8595604713583	s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo	140 mm		3,65
3025-4	8595604713590	s karbid. oboustr. hrotem a důlčíkem	140 mm		4,92

Vratidla závitníků a závitových oček, prodloužení závitníků

Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3040-02-045	8595604700828	2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1		3,35
3040-03-045	8595604717833	2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	obal PVC + závěs	3,62
3047-02-710	8595604700866	2,5 - 7,1 mm / M3-M12			4,81
3047-03-710	8595604717840	2,5 - 7,1 mm / M3-M12		obal PVC + závěs	5,00
3045-02-630	8595604717857	3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2		4,38
3045-03-630	8595604700859	3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	obal PVC + závěs	4,69
3042-02-900	8595604700835	3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3		8,27
3042-03-900	8595604717864	3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	obal PVC + závěs	8,50
3044-02-160	8595604700842	5,60 - 16 mm / M9-M27	č.4		15,88
3046-02-180	8595604711961	6 - 18 mm / M10-M30			17,62
3048-02-315	8595604710421	14 - 31,5 mm / M24-M52	č.5		72,77

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Vratidlo na závitníky stavitelné DIN

3039-02-130	8595604725098	M 1 - 8 / 130 mm			3,42
3039-02-188	8595604725104	M 3 - 10 / 188 mm			4,35
3039-02-280	8595604725111	M 4 - 12 / 280 mm			7,85
3039-02-375	8595604725128	M 5 - 20 / 375 mm			13,31
3039-02-500	8595604725135	M 9 - 27 / 500 mm			18,31
3039-02-750	8595604725142	M 13 - 32 / 750 mm			28,88

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052	8595604700873	16	M1-M2,5		2,62
3053	8595604700880	20	M3-M6		2,92
3054	8595604700897	25	M7-M9		3,62
3055	8595604700903	30	M10-M11		5,27
3056	8595604700910	38	M12-M15		6,23
3057	8595604700927	45	M16-M20		10,08
3058	8595604700934	55	M22-M26		13,19
3059	8595604700941	65	M27-M36		18,77
3059-1	8595604705632	75	M39-M42		46,58
3060	8595604700958	90	M45-M52		58,12

Nástavce závitníků ČSN 24 1151

3049-06-355	8595604705380	3,55	95		2,46
3049-06-400	8595604705397	4	100		2,88
3049-06-500	8595604705403	5	110		3,19
3049-06-560	8595604705410	5,6	115		3,81
3049-06-620	8595604712630	6,2	125		3,96
3049-06-630	8595604705427	6,3	120		3,96
3049-06-710	8595604705434	7,1	125		4,46

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
3049-06-900	8595604705441	9	135		5,19

Nástavce závitníků DIN

3049-08-210	8595604705458	2,1	60		2,23
3049-08-240	8595604705465	2,4	70		2,35
3049-08-270	8595604705472	2,7	80		2,42
3049-08-300	8595604705489	3	80		2,62
3049-08-340	8595604705496	3,4	90		2,73
3049-08-380	8595604705502	3,8	100		3,04
3049-08-430	8595604705519	4,3	105		3,31
3049-08-620	8595604705540	6,2	120		4,15
3049-08-800	8595604705557	8	125		5,00
3049-08-110	8595604705571	11	150		6,12
3049-08-120	8595604705588	12	155		7,12
3049-08-160	8595604705618	16	180		9,19

Úhelníky ČSN, DIN, PN a trojúhelníky

Úhelník přesný, plochý DIN 875, tř. př.0

4033-02-007	8595604705649	17x6 mm	75x50 mm	0	10,08
4033-02-010	8595604705656	21x6 mm	100x70 mm	0	11,85
4033-02-015	8595604705663	26x8 mm	150x100 mm	0	14,81
4033-02-020	8595604705670	26x8 mm	200x130 mm	0	23,27
4033-02-025	8595604705687	31x8 mm	250x165 mm	0	34,88
4033-02-030	8595604705694	32x8 mm	300x200 mm	0	44,88
4033-02-040	8595604710988	40x8 mm	400x265 mm	0	105,19

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4033-02-050	8595604710995	50x10 (12) mm	500x330 mm	0	137,27
4033-02-060	8595604711008	50x10 (12) mm	600x400 mm	0	271,19
4033-02-075	8595604711015	50x10 (12) mm	750x500 mm	0	503,31
4033-02-100	8595604711022	50x10 (12) mm	1000x660 mm	0	897,27

Úhelník přesný, plochý DIN 875, tř. př.1

4033-12-007	8595604705762	17x6 mm	75x50 mm	1	7,15
4033-12-010	8595604705779	21x6 mm	100x70 mm	1	7,88
4033-12-015	8595604705786	26x8 mm	150x100 mm	1	8,88
4033-12-020	8595604705793	26x8 mm	200x130 mm	1	12,58
4033-12-025	8595604705809	31x8 mm	250x165 mm	1	19,46
4033-12-030	8595604705816	32x8 mm	300x200 mm	1	22,96
4033-12-040	8595604710841	40x8 mm	400x265 mm	1	60,23
4033-12-050	8595604710858	50x10 (12) mm	500x330 mm	1	82,88
4033-12-060	8595604710865	50x10 (12) mm	600x400 mm	1	116,96
4033-12-075	8595604711084	50x10 (12) mm	750x500 mm	1	260,65
4033-12-100	8595604711091	50x10 (12) mm	1000x660 mm	1	452,85
4033-12-150	8595604711107	60x12 mm	1500x750 mm	1	722,08
4033-12-200	8595604711145	60x12 mm	2000x1000 mm	1	1 389,00

Úhelník přesný, plochý DIN 875, tř. př.2

4033-22-007	8595604711152	17x6 mm	75x50 mm	2	4,58
4033-22-010	8595604711169	21x6 mm	100x70 mm	2	5,69
4033-22-015	8595604711176	26x8 mm	150x100 mm	2	8,19
4033-22-020	8595604711183	26x8 mm	200x130 mm	2	10,58
4033-22-025	8595604711190	31x8 mm	250x165 mm	2	14,38
4033-22-030	8595604710872	32x8 mm	300x200 mm	2	19,65
4033-22-040	8595604711206	40x8 mm	400x200 mm	2	28,42

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4033-22-050	8595604711213	50x10 (12) mm	500x250 mm	2	45,27
4033-22-060	8595604711220	50x10 (12) mm	600x300 mm	2	58,73
4033-22-075	8595604711237	50x10 (12) mm	750x375 mm	2	80,08
4033-22-100	8595604711244	50x10 (12) mm	1000x500 mm	2	110,65
4033-22-150	8595604711251	60x12 mm	1500x750 mm	2	418,35
4033-22-200	8595604711268	60x12 mm	2000x1000 mm	2	794,85
4033-22-250	8595604711275	60x12 mm	2500x1250 mm	2	1 273,50

Úhelník přesný, příložený DIN 875, tř. př.0

4034-02-007	8595604705700	17x6 mm	75x50 mm	0	15,23
4034-02-010	8595604705717	21x6 mm	100x70 mm	0	17,85
4034-02-015	8595604705724	26x8 mm	150x100 mm	0	27,77
4034-02-020	8595604705731	26x8 mm	200x130 mm	0	35,12
4034-02-025	8595604705748	31x8 mm	250x165 mm	0	51,27
4034-02-030	8595604705755	32x8 mm	300x200 mm	0	69,12
4034-02-040	8595604711039	40x8 mm	400x265 mm	0	150,35
4034-02-050	8595604711046	50x10 (12) mm	500x330 mm	0	222,58
4034-02-060	8595604711053	50x10 mm	600x400 mm	0	417,12
4034-02-075	8595604711060	60x12 mm	750x500 mm	0	712,81
4034-02-100	8595604711077	70x15 mm	1000x660 mm	0	1 278,42

Úhelník přesný, příložený DIN 875, tř. př.1

4034-12-007	8595604705823	17x6 mm	75x50 mm	1	9,46
4034-12-010	8595604705830	21x6 mm	100x70 mm	1	10,50
4034-12-015	8595604705847	26x8 mm	150x100 mm	1	10,73
4034-12-020	8595604705854	26x8 mm	200x130 mm	1	18,12
4034-12-025	8595604705861	31x8 mm	250x165 mm	1	24,58

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4034-12-030	8595604705878	32x8 mm	300x200 mm	1	29,46
4034-12-040	8595604710384	40x8 mm	400x265 mm	1	81,19
4034-12-050	8595604710889	50x10 (12) mm	500x330 mm	1	119,65
4034-12-060	8595604711114	50x10 (12) mm	600x400 mm	1	170,08
4034-12-075	8595604711121	50x10 (12) mm	750x500 mm	1	381,27
4034-12-100	8595604711138	50x10 (12) mm	1000x660 mm	1	649,54

Úhelník přesný, příložný DIN 875, tř. př.2

4034-22-007	8595604711282	17x6 mm	75x50 mm	2	7,12
4034-22-010	8595604711299	21x6 mm	100x70 mm	2	7,92
4034-22-015	8595604711305	26x8 mm	150x100 mm	2	10,50
4034-22-020	8595604711312	26x8 mm	200x130 mm	2	13,85
4034-22-025	8595604711329	31x8 mm	250x165 mm	2	19,35
4034-22-030	8595604711336	32x8 mm	300x200 mm	2	23,88
4034-22-040	8595604710896	40x8 mm	400x200 mm	2	40,27
4034-22-050	8595604711343	50x10 (12) mm	500x250 mm	2	53,04
4034-22-060	8595604711350	50x10 (12) mm	600x300 mm	2	72,62
4034-22-075	8595604711367	50x10 (12) mm	750x375 mm	2	103,38
4034-22-100	8595604711374	50x10 (12) mm	1000x500 mm	2	137,58
4034-22-150	8595604711381	60x12 mm	1500x750 mm	2	569,65
4034-22-200	8595604711398	60x12 mm	2000x1000 mm	2	968,77
4034-22-250	8595604711404	60x12 mm	2500x1250 mm	2	1 360,23

Úhelník přesný, plochý DIN 875 NEREZ

4033-07-007	8595604723506	17x6 mm	75x50 mm	0	16,27
4033-07-010	8595604723513	21x6 mm	100x70 mm	0	17,77
4033-07-015	8595604723520	26x8 mm	150x100 mm	0	23,27
4033-07-020	8595604723537	26x8 mm	200x130 mm	0	35,54

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4033-07-025	8595604723544	31x8 mm	250x165 mm	0	47,23
4033-07-030	8595604723551	32x8 mm	300x200 mm	0	64,46
4033-07-040	8595604723568	40x8 mm	400x265 mm	0	125,08
4033-07-050	8595604723575	50x10 (12) mm	500x330 mm	0	173,23

Úhelník přesný, plochý DIN 875 NEREZ

4033-17-007	8595604723582	17x6 mm	75x50 mm	1	9,00
4033-17-010	8595604723599	21x6 mm	100x70 mm	1	10,62
4033-17-015	8595604723605	26x8 mm	150x100 mm	1	14,92
4033-17-020	8595604723612	26x8 mm	200x130 mm	1	20,69
4033-17-025	8595604723629	31x8 mm	250x165 mm	1	29,88
4033-17-030	8595604723636	32x8 mm	300x200 mm	1	36,42
4033-17-040	8595604723643	40x8 mm	400x265 mm	1	120,77
4033-17-050	8595604723650	50x10 (12) mm	500x330 mm	1	150,31

Úhelník přesný, příložný DIN 875 NEREZ

4034-07-007	8595604723667	17x6 mm	75x50 mm	0	22,27
4034-07-010	8595604723674	21x6 mm	100x70 mm	0	24,27
4034-07-015	8595604723681	26x8 mm	150x100 mm	0	40,81
4034-07-020	8595604723698	26x8 mm	200x130 mm	0	60,27
4034-07-025	8595604723704	31x8 mm	250x165 mm	0	85,54
4034-07-030	8595604723711	32x8 mm	300x200 mm	0	97,35
4034-07-040	8595604723728	40x8 mm	400x265 mm	0	178,77
4034-07-050	8595604723735	50x10 (12) mm	500x330 mm	0	246,96

Úhelník přesný, příložný DIN 875 NEREZ

4034-17-007	8595604723742	17x6 mm	75x50 mm	1	13,50
4034-17-010	8595604723759	21x6 mm	100x70 mm	1	16,54

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4034-17-015	8595604723766	26x8 mm	150x100 mm	1	23,38
4034-17-020	8595604723773	26x8 mm	200x130 mm	1	28,85
4034-17-025	8595604723780	31x8 mm	250x165 mm	1	43,96
4034-17-030	8595604723797	32x8 mm	300x200 mm	1	53,15
4034-17-040	8595604723803	40x8 mm	400x265 mm	1	154,38
4034-17-050	8595604723810	50x10 (12) mm	500x330 mm	1	190,69

Úhelníky tř. přesnosti 0 a 1 dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu od 400mm

Ostatní rozměry na zakázku.

Úhelník příložený přesný DIN 875 - NOVÝ TYP

4026-02-006	8595604715181	16x4 / 16x10 mm	60x40 mm	0	17,85
4026-02-007	8595604712906	16x4 / 16x10 mm	75x50 mm	0	18,12
4026-02-010	8595604712999	16x4 / 16x10 mm	100x70 mm	0	19,12
4026-02-015	8595604713002	20x4 / 25x10 mm	150x100 mm	0	22,50
4026-02-020	8595604713019	22x4 / 25x10 mm	200x130 mm	0	30,96
4026-02-025	8595604713026	23x4 / 26x12 mm	250x165 mm	0	37,35
4026-02-030	8595604713033	24x4 / 27x12 mm	300x200 mm	0	44,50
4026-02-040	8595604713040	26x4 / 32x16 mm	400x265 mm	0	56,04
4026-02-050	8595604713057	30-32x4 / 32x16 mm	500x330 mm	0	70,00
4026-02-060	8595604713064	30-32x4 / 32x16 mm	600x400 mm	0	99,73

Úhelník příložený přesný DIN 875 - NOVÝ TYP

4026-12-006	8595604715198	16x4 / 16x10 mm	60x40 mm	1	11,04
4026-12-007	8595604723827	16x4 / 16x10 mm	75x50 mm	1	11,46
4026-12-010	8595604713071	16x4 / 16x10 mm	100x70 mm	1	12,12
4026-12-015	8595604713088	20x4 / 25x10 mm	150x100 mm	1	14,23
4026-12-020	8595604713095	22x4 / 25x10 mm	200x130 mm	1	19,58
4026-12-025	8595604713101	23x4 / 26x12 mm	250x165 mm	1	23,62

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4026-12-030	8595604713118	24x4 / 27x12 mm	300x200 mm	1	28,15
4026-12-040	8595604713125	26x4 / 32x16 mm	400x265 mm	1	35,42
4026-12-050	8595604713132	30-32x4 / 32x16 mm	500x330 mm	1	44,27
4026-12-060	8595604723834	30-32x4 / 32x16 mm	600x400 mm	1	54,46
4026-12-250	8595604718632	100, 150, 200, 250	SADA	1	69,19

Ultralehký úhelník přesný, příložný DIN 875/2 carbon/titan

4026-28-006	8595604719691	12x1,5 mm	60x40 mm	2	34,19
-------------	---------------	-----------	----------	---	-------

Úhelník přesný, plochý typ Au ČSN 25 5103

4034	8595604710971	17x6 mm	63x40 mm	1	6,50
4035	8595604701146	21x6 mm	100x63 mm	1	6,92
4036	8595604701153	26x8 mm	160x100 mm	1	8,88
4037	8595604701160	31x8 mm	250x160 mm	1	15,08
4038	8595604701177	40x8 mm	400x250 mm	1	41,85
4039	8595604701184	50x12 mm	630x400 mm	1	76,46
4040	8595604709555	50x10 (12) mm	750x375 mm	DIN 2	74,65
4041	8595604709562	50x10 (12) mm	1000x500 mm	DIN 2	108,62
4042	8595604709579	60x12 mm	1500x750 mm	DIN 2	418,04
4043	8595604709586	60x12 mm	2000x1000 mm	DIN 2	791,42

Úhelníky 4042 a 4043 se vyrábí s úpravou vybrání vnitřního rohu

Úhelník přesný plochý typ kalený "A" ČSN 2 55103

4045	8595604701191	17x6 mm	63x40 mm	1	11,15
4046	8595604701207	21x6 mm	100x63 mm	1	13,65
4047	8595604701214	26x8 mm	160x100 mm	1	16,15
4048	8595604701221	31x8 mm	250x160 mm	1	21,35
4049	8595604717482	40x8 mm	400x250 mm	1	47,62

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Úhelník přesný příložný typ Bu ČSN 25 5103

4051	8595604701238	17x6 mm	63x40 mm	2	10,04
4052	8595604701245	21x6 mm	100x63 mm	2	11,88
4053	8595604701252	26x8 mm	160x100 mm	2	18,08
4054	8595604701269	31x8 mm	250x160 mm	2	27,65
4055	8595604701276	40x8 mm	400x250 mm	2	44,12
4056	8595604701283	50x12 mm	630x400 mm	2	109,27
4057	8595604709593	50x10 (12) mm	750x375 mm	DIN 2	98,00
4057-1	8595604709609	50x10 (12) mm	1000x500 mm	DIN 2	130,46
4057-2	8595604710360	60x12 mm	1500x750 mm	DIN 2	540,15
4057-3	8595604711558	60x12 mm	2000x1000 mm	DIN 2	919,88

Úhelníky 4057-2 a 4057-3 se vyrábí s úpravou vybrání vnitřního rohu

Úhelník přesný příložný typ kalený "B" ČSN 25 5103

4058	8595604701290	17x6 mm	63x40 mm	2	17,38
4059	8595604701306	21x6 mm	100x63 mm	2	23,73
4060	8595604701313	26x8 mm	160x100 mm	2	33,31
4061	8595604701320	31x8 mm	250x160 mm	2	47,50
4061-1	8595604717499	40x8 mm	400x250 mm	2	110,65

Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010	8595604701016	17x4 mm	100x63 mm	PN 255120	4,81
4011	8595604701023	26x5 mm	160x100 mm	PN 255120	6,81
4012	8595604701030	26x5 mm	250x160 mm	PN 255120	9,31
4013	8595604701047	32x6 mm	400x250 mm	PN 255120	16,35
4014	8595604701054	40x8 mm	630x400 mm	PN 255120	37,58
4015	8595604709463	40x8 mm	750x375 mm	PN 255120	40,46

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4016	8595604709470	40x8 mm	1000x500 mm	PN 255120	51,42

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020	8595604701061	17x4 mm	100x63 mm	PN 25 5124	9,23
4021	8595604701078	26x5 mm	160x100 mm	PN 25 5124	11,65
4022	8595604701085	26x5 mm	250x160 mm	PN 25 5124	14,73
4023	8595604701092	32x6 mm	400x250 mm	PN 25 5124	28,19
4024	8595604701108	40x8 mm	630x400 mm	PN 25 5124	60,23
4025	8595604709487	40x8 mm	750x375 mm	PN 25 5124	65,81
4025-1	8595604709494	40x8 mm	1000x500 mm	PN 25 5124	88,27

Úhelník přesný s pružným ramenem a mm dělením ČSN 25 5133

4031	8595604710810	1,4/5 mm	200x120 mm		16,65
4032	8595604710827	1,4/5 mm	250x150 mm		20,19

Úhelník s mm dělením Coated Al / Steel (Composition)

4031-03-020	8595604725432	32x5 / 25x10 mm	200x130 mm		21,65
4031-03-025	8595604725449	32x5 / 26x12 mm	250x165 mm		26,19
4031-03-030	8595604725456	32x5 / 27x12 mm	300x200 mm		31,19

Úhelník nožový typ E - PŘESNÝ KALENÝ 55HRC, ČSN 25 5103.00

4001	8595604700965	6,3/10,3 mm	63x35 mm	00	36,58
4002	8595604700972	14,5/10,5 mm	100x63 mm	00	47,35
4003	8595604700989	20,5/18/12,4 mm	160x100 mm	00	78,50
4004	8595604700996	20/20 mm	200x130 mm	00	104,27
4005	8595604701009	20/20 mm	250x160 mm	00	160,23

Úhelník nožový PŘESNÝ KALENÝ 55HRC, DIN875 typ C

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4001-03-025	8595604717062	6,1x3,8/5,3x3,8 mm	25x20 mm	00	22,08
4001-03-040	8595604717079	8,0x3,8/5,1x3,8 mm	40x28 mm	00	22,46
4001-03-063	8595604717086	5,8x16 mm	63x40 mm	00	22,88
4001-03-075	8595604717093	5,8x16 mm	75x50 mm	00	24,31
4001-03-100	8595604717109	5,8x20 mm	100x70 mm	00	34,92
4001-03-150	8595604717116	7,7x25 mm	150x100 mm	00	49,38
4001-03-200	8595604717123	7,7x25 mm	200x130 mm	00	61,08
4001-03-250	8595604717130	7,7x30 mm	250x160 mm	00	79,04

Úhelník plochý 45°

4006-02-120	8595604719455	20x5 mm	120x 80 mm		26,85
4006-02-160	8595604719462	20x5 mm	150x100 mm		29,88
4006-02-200	8595604719479	25x5 mm	200x130 mm		36,42
4006-02-300	8595604719486	25x5 mm	300x175 mm		73,50

Úhelník příložný 45°

4007-02-120	8595604719493	20x5 mm	120x 80 mm		31,04
4007-02-160	8595604719509	20x5 mm	150x100 mm		34,35
4007-02-200	8595604719516	25x5 mm	200x130 mm		46,08
4007-02-300	8595604719523	25x5 mm	300x175 mm		82,88

Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (60°, 120°, 135°)

Trojúhelník ČSN 25 5162-3

4080	8595604711978	45°	250 mm		20,69
4085	8595604711985	60°	250 mm		18,27

Úhelník středící

4062	8595604701337		100x70/90 mm		27,12
------	---------------	--	--------------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4062-1	8595604705885		150x130/180 mm		29,77
4062-2	8595604705892		200x150/210 mm		39,35
4062-3	8595604705908		300x180/250 mm		58,65
4062-4	8595604713606		400x250/250 mm		133,54
4062-5	8595604713613		500x330/250 mm		149,58
4062-7	8595604719004		100x330/250 mm		223,42

Úhelník přírubový

4063-10	8595604705915	30x5 mm	300x300/65x105 mm	2	17,58
4063-11	8595604705922	30x5 mm	400x400/65x115 mm	2	20,77
4063-12	8595604705939	30x5 mm	500x500/70x125 mm	2	24,42
4063-13	8595604705946	30x5 mm	600x600/70x125 mm	2	30,58
4063-14	8595604705953	30x5 mm	800x800/95x135 mm	2	36,85

Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028	8595604701115	30x1/ 32x5 mm	400x230 mm		9,92
4029	8595604701122	30x1/ 32x5 mm	750x375 mm		11,65
4030	8595604701139	30x1/ 32x5 mm	1000x375 mm		15,31

Úhelník tesařský s mm dělením

4028-1	8595604710629	40x2 / 32x6 mm	500x230 mm		11,23
4029-1	8595604710636	40x2 / 32x6 mm	750x375 mm		13,12
4030-1	8595604710643	40x2 / 32x6 mm	1000x375 mm		17,54

Úhelník svařovaný příložný-úprava pozink

4020-30	8595604710469	20x5 mm	100x70 mm	dílenské	9,77
4020-31	8595604710476	20x5 mm	150x100 mm	dílenské	11,00
4020-32	8595604710483	20x5 mm	200x130 mm	dílenské	13,31

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
4020-33	8595604710490	25x5 mm	250x160 mm	dílenské	16,19
4020-34	8595604710506	25x5 mm	300x180 mm	dílenské	19,62
4020-35	8595604710513	30x5 mm	400x230 mm	dílenské	24,73
4020-36	8595604710520	30x5 mm	500x280 mm	dílenské	33,04
4020-37	8595604710537	30x5 mm	600x330 mm	dílenské	44,42
4020-38	8595604710544	30x5 mm	750x375 mm	dílenské	52,77
4020-39	8595604710551	30x5 mm	1000x500 mm	dílenské	80,23

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

Vodováhy digitální, zámečnické a zednické

Vodováha digitální					
5017-02-150	8595604719561	0,1°	150x52x33 mm	+/- 0,1°	45,27
5017-02-600	8595604707735	0,1°, 2 libely, s laserem (30m)	600 mm	+/- 0,2°	67,04
5017-02-050	8595604719578	0,1°, bez libely	54x54x21 mm	+/- 0,1°	52,04
5017-02-065	8595604712753	0,1°, s libelou	65x50 mm	+/- 0,2°	56,42

Vodováha přesná strojní ČSN 25 5727-1 NEW MODEL					
5050-02-150	8595604719233	0,02 mm	150x42x40 mm		111,96
5050-02-200	8595604719240	0,02 mm	200x42x40 mm		131,35
5050-02-250	8595604719257	0,02 mm	250x42x40 mm		137,73
5050-02-300	8595604719264	0,02 mm	300x42x40 mm		147,42
5050-02-400	8595604719271	0,02 mm	400x42x40 mm		210,27
5050-02-500	8595604719288	0,02 mm	500x42x40 mm		322,19

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním ČSN 25 5727-1

5051-02-150	8595604715143	0,02 mm	150x42x40 mm		138,88
5051-02-200	8595604715150	0,02 mm	200x42x40 mm		177,58
5051-02-250	8595604715174	0,02 mm	250x42x40 mm		208,12
5051-02-300	8595604715167	0,02 mm	300x42x40 mm		240,58

Upínací síla 60N (6kg)

Vodováha přesná strojní ČSN 25 5726-1

5110-02-100	8595604719387	0,11-0,2 mm	100x40x32 mm		79,54
5110-02-150	8595604719394	0,11-0,2 mm	150x40x32 mm		83,12

Vodováha přesná strojní ČSN 25 5721-1

5115-02-150	8595604719400	0,11-0,2 mm	150x42x40 mm		76,31
5115-02-200	8595604719417	0,11-0,2 mm	200x42x40 mm		85,65
5115-02-250	8595604719424	0,11-0,2 mm	250x42x40 mm		96,12
5115-02-300	8595604719431	0,11-0,2 mm	300x42x40 mm		135,35
5115-02-400	8595604719448	0,11-0,2 mm	400x42x40 mm		141,58

Vodováha přesná strojní rámová ČSN 25 5739-1 NEW MODEL

5090-02-150	8595604719349	0,02 mm	150x150x44 mm		177,35
5090-02-200	8595604719356	0,02 mm	200x200x44 mm		195,69
5090-02-250	8595604719363	0,02 mm	250x250x44 mm		242,73
5090-02-300	8595604719370	0,02 mm	300x300x44 mm		252,96

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním rámová ČSN 25 5739-1

5091-02-150	8595604713620	0,02 mm	150x150x44 mm		226,04
5091-02-200	8595604713637	0,02 mm	200x200x44 mm		248,27

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

5091-02-250	8595604713644	0,02 mm	250x250x44 mm		317,46
5091-02-300	8595604713651	0,02 mm	300x300x44 mm		343,15

Upínací síla 60N (6kg)

Vodováha přesná strojní rámová ČSN 25 5737-1 NEW MODEL

5080-02-100	8595604719295	0,11-0,2 mm	100x100x25 mm		101,96
5080-02-150	8595604719301	0,11-0,2 mm	150x150x43 mm		113,62
5080-02-200	8595604719318	0,11-0,2 mm	200x200x43 mm		123,12
5080-02-250	8595604719325	0,11-0,2 mm	250x250x43 mm		164,50
5080-02-300	8595604719332	0,11-0,2 mm	300x300x43 mm		181,19

Vodováha zednická, 3libely - s magnetem

5018-0	8595604709616	0,5 mm/1 m	400		6,96
5018-1	8595604709623	0,5 mm/1 m	600		9,81
5018-2	8595604709630	0,5 mm/1 m	800		11,96
5018-3	8595604709647	0,5 mm/1 m	1000		13,65
5018-4	8595604709654	0,5 mm/1 m	1200		14,65
5018-5	8595604709661	0,5 mm/1 m	1500		19,65
5018-6	8595604709678	0,5 mm/1 m	2000		25,19

Vodováha k ustavení sloupků s magnetem

5036-5	8595604712807	plast			4,00
---------------	---------------	-------	--	--	------

Libela plastová

5022-1	8595604719707	plast	40x15x15 mm		0,85
---------------	---------------	-------	-------------	--	------

Vodováha hadicová

5036	8595604709852	pár	plast		2,58
-------------	---------------	-----	-------	--	------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
5035-3	8595604709869	Sada 10 m			8,69
5035-4	8595604709876	Sada 15 m			10,88
Olovnice s magnetickým držákem					
5036-08-006	8595604726255	6 m			10,23
Olovnice 400g					
5036-02-008	8595604725487	8 m			6,50

Kruhové libely

Kruhová libela - plast					
5022-01-025	8595604719080		D25x10,5mm	žluto-zelená	1,65
Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast					
5022-02-030	8595604719097		D40/30x11mm	čirá	1,92
Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník					
5022-03-020	8595604719103	citlivost 5´-60´/2mm	D30/20x11mm	čirá	10,04
5022-03-035	8595604719110	citlivost 5´-60´/2mm	D48/35x13mm	modrá	13,12
5022-03-060	8595604719042	rozsah měření +/-10°	D80/62x15mm	čirá	39,27
5022-03-075	8595604719059	rozsah měření +/-5°	D100/75x20mm	čirá	52,38
Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník					
5022-04-035	8595604719066	30´/2mm (9mm/m)	D80/35x18mm	čirá	39,27
5022-04-080	8595604719073	2xpodélná	D80x18mm	čirá	45,15

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Posuvná měřítka

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem ČSN 25 1238, DIN 862					
6000	8595604701542	0,02 mm	150/40 mm	šroub. nonius	14,23
6000-1	8595604705960	0,05 mm+inch	150/40 mm	šroub. nonius	14,23
6000-2	8595604705977	0,02 mm+inch	150/40 mm	monoblok, INOX	19,69
6000-25	8595604711411	0,02 mm+inch	160/40 mm	monoblok, INOX	21,08
6000-26	8595604711428	0,05 mm+inch	160/40 mm	monoblok, INOX	21,08

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem ČSN 25 1238, DIN 862					
6000-3	8595604705984	0,02 mm+inch	150/40 mm	monoblok, INOX	20,62
6000-4	8595604705991	0,05 mm+inch	150/40 mm	monoblok, INOX	20,62
6000-20	8595604711435	0,02 mm+inch	160/40 mm	monoblok, INOX	22,54
6000-21	8595604711442	0,05 mm+inch	160/40 mm	monoblok, INOX	22,54

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění DIN 862, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY					
6000-02-150	8595604714986	0,02 mm+inch	150/40 mm	monoblok	34,38
6000-02-200	8595604714993	0,02 mm+inch	200/50 mm	monoblok	50,35
6000-02-300	8595604715006	0,02 mm+inch	300/60 mm	monoblok	72,46

Posuvné měřítko PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění DIN 862, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY					
6000-12-150	8595604717598	0,02 mm	150/40 mm	monoblok	55,15

Posuvné měřítko s vnitřním měřením, jemné stavění ČSN 25 1238, DIN 862					
6002	8595604701559	0,02 mm	200/50 mm	šroub. nonius	19,31
6003	8595604701566	0,02 mm	300/55 mm	šroub. nonius	32,23

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Posuvné měřítko s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění, DIN 862

6002-90-1	8595604715105	0,05 mm + 1/128 inch	200/50 mm	šroub. nonius	21,04
6003-90-1	8595604715112	0,05 mm + 1/128 inch	300/55 mm	šroub. nonius	35,04

Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ANTISCHOCK (nárazuvzdorné provedení) ČSN 25 1235, DIN 862

6013-02-150	8595604715747	0,02 mm	150/40 mm		33,23
6013-02-200	8595604715754	0,02 mm	200/45 mm		46,08
6013-02-300	8595604715761	0,02 mm	300/55 mm		78,42

Posuvné měřítko na rýsování

6005-10	8595604706028	0,1 mm	150/40 mm	karbid hroty	73,50
6005-15	8595604706035	0,1 mm	200/40 mm	karbid hroty	85,46
6005-20	8595604706042	0,1 mm	250/40 mm	karbid hroty	101,27
6005-25	8595604706059	0,1 mm	300/40 mm	karbid hroty	129,46

Posuvné měřítko na rýsování

6005-50	8595604709432	0,1 mm	200/40 mm		33,58
6005-55	8595604709449	0,1 mm	400/40 mm		41,81
6006-2	8595604718687	náhradní hrot pr.2 mm	tvrdokov		6,85

Přípravek na orýsování s mm stupnicí

6007-07-015	8595604723841	NEREZ	150mm		18,35
6007-07-020	8595604719684	NEREZ	200 mm		25,27
6007-07-030	8595604723858	NEREZ	300 mm		33,50

Posuvné měřítko na rýsování paralelní

6007-02-160	8595604715778	0,05 mm	160/120 mm		51,04
--------------------	---------------	---------	------------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6007-02-200	8595604715785	0,05 mm	200/140 mm		64,65
6007-02-250	8595604715792	0,05 mm	250/140 mm		82,19
6007-02-300	8595604715808	0,05 mm	300/160 mm		96,58
6007-02-400	8595604715815	0,05 mm	400/160 mm		115,04
6007-02-500	8595604715822	0,05 mm	500/160 mm		136,04

Posuvné měřítko s jemným stavěním bez horních nožů

6015-62-100	8595604725395	0,02 mm	400/100 mm	šroub. nonius	132,58
6015-02-100	8595604719530	0,02 mm	500/100 mm	šroub. nonius	133,92
6015-02-125	8595604726262	0,02 mm	500/125 mm	šroub. nonius	144,38
6015-02-150	8595604726279	0,02 mm	500/150 mm	šroub. nonius	149,04
6015-02-200	8595604726286	0,02 mm	500/200 mm	šroub. nonius	226,88
6015-12-100	8595604725302	0,02 mm	600/100 mm	šroub. nonius	174,27
6015-12-125	8595604726293	0,02 mm	600/125 mm	šroub. nonius	178,27
6015-12-150	8595604726309	0,02 mm	600/150 mm	šroub. nonius	193,92
6015-12-200	8595604726316	0,02 mm	600/200 mm	šroub. nonius	265,81
6015-22-150	8595604725319	0,02 mm	800/150 mm	šroub. nonius	328,19
6015-22-200	8595604726323	0,02 mm	800/200 mm	šroub. nonius	395,81
6015-32-125	8595604726330	0,02 mm	1000/125 mm	šroub. nonius	343,96
6015-32-150	8595604725326	0,02 mm	1000/150 mm	šroub. nonius	366,04
6015-32-200	8595604726347	0,02 mm	1000/200 mm	šroub. nonius	401,42
6015-42-150	8595604725371	0,02 mm	1500/150 mm	šroub. nonius	524,15
6015-42-200	8595604726354	0,02 mm	1500/200 mm	šroub. nonius	610,81
6015-52-200	8595604725388	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,02mm	šroub. nonius	952,27
6015-52-300	8595604726361	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/300/0,02mm	šroub. nonius	1 203,96

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6015-08-040	8595604713682	0,05 mm + 1/128inch	400/100 mm		139,46
6015-08-050	8595604713699	0,05 mm + 1/128inch	500/125 mm		142,12
6015-08-060	8595604713705	0,05 mm + 1/128inch	600/125 mm		165,08
6015-08-100	8595604713712	0,05 mm + 1/128inch	1000/125 mm		329,85
6015-08-150	8595604713729	0,05 mm + 1/128inch	1500/125 mm		663,00

Posuvné měřítko s jemným stavěním s horními noži

6022-62-100	8595604725401	0,02 mm	400/100 mm	šroub. nonius	158,12
6022-02-150	8595604725333	0,05 mm	500/150 mm	šroub. nonius	186,73
6022-12-150	8595604725340	0,05 mm	600/150 mm	šroub. nonius	247,85
6022-22-150	8595604725357	0,05 mm	800/150 mm	šroub. nonius	365,62
6022-32-150	8595604725364	0,05 mm	1000/150 mm	šroub. nonius	461,04
6022-42-200	8595604725418	0,05 mm	1500/150 mm	šroub. nonius	658,12
6022-52-150	8595604726378	0,05 mm	2000/150 mm	šroub. nonius	953,42
6022-52-200	8595604725425	0,05 mm	2000/200 mm	šroub. nonius	1 107,27

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67 - Labo ICONIC, DIN 862 - TOP QUALITY s připojením na PC

6040-27-150	8595604718939	0,01 mm	150/40 mm	IP67	145,27
6040-27-200	8595604718946	0,01 mm	200/50 mm	IP67	176,46
6040-27-300	8595604718953	0,01 mm	300/60 mm	IP67	250,42

Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry Labo ICONIC

6040-27-900	8595604718960	interface			116,08
-------------	---------------	-----------	--	--	--------

Posuvné měřítko digitální KINEX ABSOLUTE ZERO, ABS, ORIGIN, PC mini USB DIN 862, tvrdost těla 55HRC

6040-05-100	8595604714870	0,01 mm	100/40 mm		54,08
-------------	---------------	---------	-----------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6040-05-150	8595604713330	0,01 mm	150/40 mm		70,08
6040-05-151	8595604715839	0,01 mm	150/40 mm	kulatý hloubkoměr pr.1,5	76,96
6040-05-200	8595604713378	0,01 mm	200/50 mm		121,35
6040-05-300	8595604713385	0,01 mm	300/60 mm		158,12

Včetně protokolu o přeměření, přesnost 0,02mm.

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka, digitální mikrometry a úchylkoměry ABZ

6040-05-900	8595604714696	interface			148,92
6040-05-901	8595604714856	nožní spínač			27,35
6040-05-902	8595604726248	kabel miniUSB/miniUSB			24,23

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67 - ABZ DESIGN, DIN 862

6040-25-150	8595604714139	0,01 mm	150/40 mm	IP67	130,31
6040-25-200	8595604714146	0,01 mm	200/50 mm	IP67	163,00
6040-25-300	8595604714153	0,01 mm	300/60 mm	IP67	237,46
6040-25-500	8595604714160	0,01 mm	500/100 mm	IP66	377,35

Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67 - ABZ DESIGN - čelisti tvrdokov

6041-25-150	8595604724930	0,01 mm	150/40 mm	IP67	201,04
-------------	---------------	---------	-----------	------	--------

Posuvné měřítko digitální

6040-2	8595604706516	0,01 mm	150/40 mm		35,54
6041-2	8595604706691	0,01 mm	200/50 mm		57,65
6042-2	8595604706707	0,01 mm	300/60 mm		80,73

Posuvné měřítko digitální

6040-02-150	8595604723476	0,01 mm	150/40 mm		35,54
-------------	---------------	---------	-----------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

6040-02-200	8595604723483	0,01 mm	200/50 mm		57,65
6040-02-300	8595604723490	0,01 mm	300/60 mm		80,73

Posuvné měřítko digitální PRO LEVÁKY

6040-14-150	8595604715068	0,01 mm	150/40 mm		68,73
6040-14-200	8595604715075	0,01 mm	200/50 mm		75,00
6040-14-300	8595604715082	0,01 mm	300/60 mm		111,42

Posuvné měřítko digitální solární

6040-15-150	8595604714108	0,01 mm	150/40 mm		55,54
6040-15-200	8595604714115	0,01 mm	200/40 mm		81,35
6040-15-300	8595604714122	0,01 mm	300/40 mm		117,50

Posuvné měřítko digitální bez horních nožů

6042-20	8595604716706	0,01 mm	300/90 mm	bez horních nožů	99,54
---------	---------------	---------	-----------	------------------	-------

Posuvné měřítko digitální nožové

6040-75-200	8595604714849	0,01 mm	200/70/17 mm		118,00
6040-75-210	8595604717543	0,01 mm	200/100/20 mm		156,58

Posuvné měřítko digitální DIN 862

6043-65-100	8595604725470	0,01 mm	400/100 mm	bez horních nožů	183,77
6043-05-100	8595604713743	0,01 mm	500/100 mm	bez horních nožů	268,77
6043-05-125	8595604713750	0,01 mm	500/125 mm	bez horních nožů	299,96
6043-05-150	8595604713767	0,01 mm	500/150 mm	bez horních nožů	347,15
6043-05-200	8595604713774	0,01 mm	500/200 mm	bez horních nožů	403,54

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6043-15-100	8595604713781	0,01 mm	600/100 mm	bez horních nožů	346,50
6043-15-125	8595604713798	0,01 mm	600/125 mm	bez horních nožů	363,27
6043-15-150	8595604713804	0,01 mm	600/150 mm	bez horních nožů	381,88
6043-15-200	8595604713811	0,01 mm	600/200 mm	bez horních nožů	462,46
6043-15-300	8595604713828	0,01 mm	600/300 mm	bez horních nožů	610,81
6043-25-125	8595604713835	0,01 mm	800/125 mm	bez horních nožů	419,65
6043-25-150	8595604713842	0,01 mm	800/150 mm	bez horních nožů	426,46
6043-35-125	8595604715013	0,01 mm	1000/125 mm	bez horních nožů	594,00
6043-35-150	8595604713859	0,01 mm	1000/150 mm	bez horních nožů	598,15
6043-45-150	8595604713866	0,01 mm	1500/150 mm	bez horních nožů	1 027,35
6043-45-200	8595604713873	0,01 mm	1500/200 mm	bez horních nožů	1 161,31
6043-45-300	8595604713880	0,01 mm	1500/300 mm	bez horních nožů	1 555,73
6043-55-150	8595604713897	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,01 mm	bez horních nožů	1 846,50

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

Posuvné měřítko digitální s horními noži DIN 862

6044-65-150	8595604725463	0,01 mm	400/150 mm	s horními noži	222,23
6044-05-100	8595604713927	0,01 mm	500/100 mm	s horními noži	270,54
6044-05-125	8595604713934	0,01 mm	500/125 mm	s horními noži	308,88
6044-05-150	8595604713941	0,01 mm	500/150 mm	s horními noži	359,62
6044-05-200	8595604713958	0,01 mm	500/200 mm	s horními noži	408,81
6044-15-100	8595604713965	0,01 mm	600/100 mm	s horními noži	385,58

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6044-15-125	8595604713972	0,01 mm	600/125 mm	s horními noži	433,12
6044-15-150	8595604713989	0,01 mm	600/150 mm	s horními noži	466,65
6044-15-200	8595604713996	0,01 mm	600/200 mm	s horními noži	579,77
6044-25-125	8595604714009	0,01 mm	800/125 mm	s horními noži	452,85
6044-25-150	8595604714016	0,01 mm	800/150 mm	s horními noži	465,42
6044-35-125	8595604714023	0,01 mm	1000/125 mm	s horními noži	644,38
6044-35-150	8595604714047	0,01 mm	1000/150 mm	s horními noži	657,69
6044-45-150	8595604714054	0,01 mm	1500/150 mm	s horními noži	1 043,92
6044-55-150	8595604714542	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,01 mm	s horními noži	1 792,08
6044-55-200	8595604714559	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,01 mm	s horními noži	1 988,42

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

Posuvné měřítko DG na zápichy - ABZ DESIGN

6040-55-150	8595604714238	0,01 mm	vnitřní měření	22-150mm	85,69
6040-55-200	8595604714245	0,01 mm	vnitřní měření	25-200mm	114,88
6040-55-300	8595604714252	0,01 mm	vnitřní měření	30-300mm	145,73

Posuvné měřítko DG na zápichy do malých otvorů - ABZ DESIGN

6040-55-151	8595604719134	0,01 mm	vnitřní měření od 12mm	12-150mm	138,81
-------------	---------------	---------	------------------------	----------	--------

Posuvné měřítko DG na zápichy - ABZ DESIGN

6040-65-150	8595604714269	0,01 mm	vnější měření	150mm	85,69
6040-65-200	8595604714276	0,01 mm	vnější měření	200mm	107,69
6040-65-300	8595604714283	0,01 mm	vnější měření	300mm	138,73

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek

6040-85-150	8595604718151	0,01 mm		150mm	112,00
6040-85-200	8595604718168	0,01 mm		200mm	141,00
6040-85-300	8595604718175	0,01 mm		300mm	168,38

Digitální posuv – horizontální, ABZ DESIGN

6040-35-150	8595604714177	0,01 mm	150 mm		45,38
6040-35-200	8595604714184	0,01 mm	200 mm		48,54
6040-35-300	8595604714191	0,01 mm	300 mm		72,88
6040-35-400	8595604714207	0,01 mm	400 mm		105,58
6040-35-500	8595604714214	0,01 mm	500 mm		145,69
6040-35-600	8595604714221	0,01 mm	600 mm		169,08

Digitální posuv – vertikální, NEW DESIGN

6040-45-150	8595604714627	0,01 mm	150 mm		58,77
6040-45-200	8595604714634	0,01 mm	200 mm		69,65
6040-45-300	8595604714641	0,01 mm	300 mm		96,62
6040-45-400	8595604714658	0,01 mm	400 mm		137,96
6040-45-500	8595604714665	0,01 mm	500 mm		143,65
6040-45-600	8595604714672	0,01 mm	600 mm		177,23

Náhradní baterie

6040-1	8595604706448		LR44 1,55V		1,38
6040-01	8595604706431		CR2032 3V		0,92
6040-05	8595604714290		CR1632 3V,Lithium		2,42

Posuvné měřítko digitální NO NAME

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
6040	8595604701580	0,01 mm	150/40 mm		27,35

Lesnická průměrka s permanentní brzdou a stupnicí s laserovým popisem (dělení 5mm) ČSN 25 1277, Red&Black LINE

1162-05-050	8595604718649	5 mm	500/255 mm		47,42
1162-05-080	8595604718656	5 mm	800/410 mm		57,00
1162-05-100	8595604718663	5 mm	1000/410 mm		73,15

Chráněno průmyslovým vzorem č. 24945

Lesnická průměrka s permanentní brzdou a stupnicí s laserovým popisem (dělení 1mm) ČSN 25 1277, Red&Black LINE

1162-08-050	8595604718762	1 mm	500/255 mm		59,38
1162-08-080	8595604718779	1 mm	800/410 mm		71,46
1162-08-100	8595604718786	1 mm	1000/410 mm		92,23

Chráněno průmyslovým vzorem č. 24945

1163-1	8595604710568	náhradní madlo		souprava	6,27
--------	---------------	----------------	--	----------	------

Mikrometry

Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863

7002	8595604701597	0,01 mm	0-25 mm		21,35
7004	8595604701603	0,01 mm	25-50 mm		25,04
7006	8595604701610	0,01 mm	50-75 mm		28,27
7008	8595604701627	0,01 mm	75-100 mm		29,27
7011	8595604701634	0,01 mm	100-125 mm		35,04
7013	8595604701641	0,01 mm	125-150 mm		38,00

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
7015	8595604701658	0,01 mm	150-175 mm		41,85
7017	8595604701665	0,01 mm	175-200 mm		45,27
7019	8595604701672	0,01 mm	200-225 mm		65,04
7021	8595604701689	0,01 mm	225-250 mm		72,85
7023	8595604701696	0,01 mm	250-275 mm		76,08
7025	8595604701702	0,01 mm	275-300 mm		77,12
7025-0	8595604706837	0,01 mm	100-200 mm		140,65
7026-0	8595604706844	0,01 mm	200-300 mm		151,12
7026	8595604701719	0,01 mm	300-400 mm		247,85
7027	8595604701726	0,01 mm	400-500 mm		258,12
7027-1	8595604706851	0,01 mm	500-600 mm		265,81
7027-2	8595604706868	0,01 mm	600-700 mm		361,96
7027-3	8595604706875	0,01 mm	700-800 mm		426,88
7027-4	8595604706882	0,01 mm	800-900 mm		496,73
7027-5	8595604706899	0,01 mm	900-1000 mm		535,69

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL, DIN 863

7002-02-025	8595604716072	0,01 mm	0-25 mm		29,19
-------------	---------------	---------	---------	--	-------

Nastavovací kalibr mikrometru

7002-00-025	8595604718694		25 mm		4,27
7002-00-050	8595604718700		50 mm		4,81
7002-00-075	8595604718717		75 mm		5,77
7002-00-100	8595604718724		100 mm		6,73

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mikrometr třmenový na závity DIN 863

7028-31	8595604706905	0,01 mm	0-25 mm		74,46
7028-32	8595604706912	0,01 mm	25-50 mm		85,04
7028-33	8595604706929	0,01 mm	50-75 mm		96,04
7028-34	8595604706936	0,01 mm	75-100 mm		111,31
7028-35	8595604706943	0,01 mm	100-125 mm		114,96
7028-36	8595604714306	0,01 mm	125-150 mm		149,12
7028-37	8595604714313	0,01 mm	150-175 mm		164,46
7028-38	8595604714320	0,01 mm	175-200 mm		181,12

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

7028-41	8595604706950	60°	Stoup. 0,4-0,5 mm		14,27
7028-42	8595604706967	60°	Stoup. 0,6-0,9 mm		14,27
7028-43	8595604706974	60°	Stoup. 1-1,75 mm		14,27
7028-44	8595604706981	60°	Stoup. 2-3 mm		14,27
7028-45	8595604706998	60°	Stoup. 3,5-5 mm		14,27
7028-46	8595604714504	60°	Stoup. 5,5-7 mm		14,27

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, KINEX Labo ICONIC, IP 67

7030-27-030	8595604718977	0,001 mm	0-30 mm		454,31
7030-27-066	8595604718984	0,001 mm	30-66 mm		668,35
7030-27-102	8595604718991	0,001 mm	66-102 mm		840,00

Mikrometry KINEX Labo ICONIC jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry Labo ICONIC

6040-27-900	8595604718960	interface			116,08
--------------------	---------------	-----------	--	--	--------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, KINEX ABSOLUTE ZERO, IP65

7030-05-025	8595604714580	0,001 mm	0-25 mm		118,65
7030-05-050	8595604714597	0,001 mm	25-50 mm		132,35
7030-05-075	8595604714603	0,001 mm	50-75 mm		149,12
7030-05-100	8595604714610	0,001 mm	75-100 mm		159,58

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka, digitální mikrometry a úchylkoměry ABZ

6040-05-9001	8595604726385	interface			148,92
6040-05-901	8595604714856	nožní spínač			27,35
6040-05-903	8595604726392	kabel miniUSB/JACK			24,23

Mikrometr třmenový digitální DIN 863, NEW DESIGN - TOP QUALITY

7031-02-025	8595604715853	0,001 mm	0-25 mm		80,23
7031-02-050	8595604715860	0,001 mm	25-50 mm		92,08
7031-02-075	8595604715877	0,001 mm	50-75 mm		106,27
7031-02-100	8595604715884	0,001 mm	75-100 mm		116,46
7031-02-125	8595604714894	0,001 mm	100-125 mm		135,92
7031-02-150	8595604714917	0,001 mm	125-150 mm		144,38
7031-02-175	8595604714900	0,001 mm	150-175 mm		155,50
7031-02-200	8595604714924	0,001 mm	175-200 mm		167,62

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru

Mikrometrický tloušťkoměr digitální DIN 863

7040-1	8595604707001	0,01 mm	0-25 mm		106,27
---------------	---------------	---------	---------	--	--------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ, DIN 863

7040-05-010	8595604717239	0,01 mm	0-10/30 mm		188,65
7040-15-010	8595604717246	0,01 mm	0-10/120 mm		235,92

Mikrometr na trubky ČSN 25 1458, DIN 863

7041	8595604701801	0,01 mm	0-25 mm		32,54
-------------	---------------	---------	---------	--	-------

Mikrometr na trubky digitální, DIN 863

7041-02-025	8595604717574	0,01 mm	0-25 mm	IP 65	158,12
7041-02-050	8595604717581	0,01 mm	25-50 mm	IP 65	201,81

Mikrometr na drát ČSN 251456

7043	8595604701818	0,01 mm	0-10 mm		70,92
-------------	---------------	---------	---------	--	-------

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051	8595604701825	0,01 mm	0-25 mm		59,31
7052	8595604701832	0,01 mm	25-50 mm		68,35
7053	8595604701849	0,01 mm	50-75 mm		76,73
7054	8595604701856	0,01 mm	75-100 mm		99,12
7055	8595604701863	0,01 mm	100-125 mm		104,27
7056	8595604701870	0,01 mm	125-150 mm		113,27
7057	8595604701887	0,01 mm	150-175 mm		125,15
7058	8595604701894	0,01 mm	175-200 mm		138,38

Mikrometr na ozubená kola – digitální DIN 863, NEW DESIGN, IP65

7070-02-025	8595604714337	0,001 mm	0-25 mm		184,19
7070-02-050	8595604714344	0,001 mm	25-50 mm		199,50
7070-02-075	8595604714351	0,001 mm	50-75 mm		213,73

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
7070-02-100	8595604714368	0,001 mm	75-100 mm		238,62
7070-02-125	8595604714375	0,001 mm	100-125 mm		260,96
7070-02-150	8595604714382	0,001 mm	125-150 mm		289,27
7070-02-175	8595604714399	0,001 mm	150-175 mm		307,19
7070-02-200	8595604718236	0,001 mm	175-200 mm		367,15

Mikrometr na zápichy DIN 863

7075-02-025	8595604715891	0,01 mm	0-25 mm	+/-0,004 mm	151,58
7075-02-050	8595604715907	0,01 mm	25-50 mm	+/-0,004 mm	165,42
7075-02-075	8595604715914	0,01 mm	50-75 mm	+/-0,005 mm	181,19
7075-02-100	8595604715921	0,01 mm	75-100 mm	+/-0,005 mm	205,65
7075-02-125	8595604715938	0,01 mm	100-125 mm	+/-0,006 mm	224,38
7075-02-150	8595604715945	0,01 mm	125-150 mm	+/-0,006 mm	243,15
7075-02-175	8595604715952	0,01 mm	150-175 mm	+/-0,007 mm	265,81

Rozměr nástavce na drážky: 0,75x6/6,5mm

Mikrometr na zápichy drážka 0,4x6/3,5mm

7076-02-025	8595604717826	0,01 mm	0-25 mm	+/-0,004 mm	200,65
--------------------	---------------	---------	---------	-------------	--------

Mikrometr na zápichy digitální DIN 863, rychloposuv 2mm/ot.

7075-05-025	8595604717253	0,001 mm	0-25 mm	+/-0,004 mm	249,12
7075-05-050	8595604717260	0,001 mm	25-50 mm	+/-0,004 mm	260,65
7075-05-075	8595604717277	0,001 mm	50-75 mm	+/-0,005 mm	273,85
7075-05-100	8595604717284	0,001 mm	75-100 mm	+/-0,005 mm	295,65
7075-05-125	8595604717291	0,001 mm	100-125 mm	+/-0,006 mm	317,12
7075-05-150	8595604717307	0,001 mm	125-150 mm	+/-0,006 mm	333,42
7075-05-175	8595604717314	0,001 mm	150-175 mm	+/-0,007 mm	357,65

Rozměr nástavce na drážky: 0,75x6/6,5mm

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mikrometr na zápichy digitální drážka 0,4x6/3,5mm, rychloposuv 2mm/ot.

7076-05-025	8595604726408	0,001 mm	0-25 mm	+/-0,004 mm	282,04
--------------------	---------------	----------	---------	-------------	--------

Mikrometr DG s hroty 30°

7077-05-025	8595604726415	0,001 mm	0-25 mm	+/-0,004 mm	178,42
--------------------	---------------	----------	---------	-------------	--------

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095	8595604701948	0,01 mm	5-30 mm	vč. nast. kr. pr.5mm	76,42
7096	8595604701955	0,01 mm	25-50 mm	vč. nast. kr. pr.25mm	80,73
7097	8595604701962	0,01 mm	50-75 mm		84,73
7098	8595604701979	0,01 mm	75-100 mm		99,12
7098-1	8595604711831	0,01 mm	100-125 mm		127,92
7098-2	8595604711848	0,01 mm	125-150 mm		152,54
7098-3	8595604711855	0,01 mm	150-175 mm		160,62
7098-4	8595604711862	0,01 mm	175-200 mm		172,73
7098-5	8595604711879	0,01 mm	200-225 mm		220,96
7098-6	8595604711886	0,01 mm	225-250 mm		234,58
7098-7	8595604711893	0,01 mm	250-275 mm		251,54
7098-8	8595604711909	0,01 mm	275-300 mm		269,19

Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální DIN 863, IP65

7100-02-030	8595604718731	0,001 mm	5-30 mm		181,19
7100-02-050	8595604718298	0,001 mm	25-50 mm		186,42
7100-02-075	8595604718304	0,001 mm	50-75 mm		192,73
7100-02-100	8595604718311	0,001 mm	75-100 mm		203,00

Ostatní rozměry na poptávku

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mikrometr třídotekový - sada DIN 863, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

7089-03-003	8595604715020	0,004 mm	2-3 mm	sada	685,04
Sestava sady: pr. 2-2,5, 2,5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 doteky					
7089-03-006	8595604715037	0,004 mm	3-6 mm	sada	867,73
Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 doteky					
7089-03-012	8595604716034	0,004 mm	6-12 mm	sada	630,38
Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm					
7089-03-020	8595604716041	0,004 mm	12-20 mm	sada	286,81
Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm					
7089-03-040	8595604716058	0,004 mm	20-40 mm	sada	650,81
Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm					
7089-03-100	8595604716065	0,005 mm	40-100 mm	sada	1 347,27
Sestava sady: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm					

Mikrometr třídotekový, DIN 863 - Al přepravní box

7089-02-002	8595604715204	0,004 mm	2-2,5 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	353,92
7089-02-003	8595604715211	0,004 mm	2,5-3 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	353,92
7089-02-004	8595604715228	0,004 mm	3-4 mm	nast. kr. pr. 4 mm	322,54
7089-02-005	8595604715235	0,004 mm	4-5 mm	nast. kr. pr. 5 mm	322,54
7089-02-006	8595604715242	0,004 mm	5-6 mm	nast. kr. pr. 6 mm	322,54
7089-02-008	8595604715259	0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	263,35
7089-02-010	8595604715266	0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	263,35
7089-02-012	8595604715273	0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	263,35
7089-02-016	8595604715280	0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	246,31
7089-02-020	8595604715297	0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	246,31
7089-02-025	8595604715303	0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	246,50
7089-02-030	8595604715310	0,005 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	246,50
7089-02-040	8595604715327	0,005 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	246,50

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
7089-02-050	8595604715334	0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	271,15
7089-02-063	8595604715341	0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	284,58
7089-02-075	8595604715358	0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	302,54
7089-02-088	8595604715365	0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr. 87 mm	316,65
7089-02-100	8595604715372	0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr. 87 mm	334,54
7089-02-125	8595604715389	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	408,04
7089-02-150	8595604715396	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	443,77
7089-02-175	8595604715402	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	522,19
7089-02-200	8595604715419	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	632,46
7089-02-225	8595604715426	0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	752,12
7089-02-250	8595604715433	0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	905,96
7089-02-275	8595604715440	0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	1 086,73
7089-02-300	8595604715457	0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	1 305,54

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr.12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6mm) jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Mikrometr třídotekový digitální - sada DIN 863, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU, IP 54

7090-03-003	8595604717871	0,001 / 0,004 mm	2-3 mm	sada	1 068,38
Sestava sady: pr. 2-2,5, 2,5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 dotyky					
7090-03-006	8595604717888	0,001 / 0,004 mm	3-6 mm	sada	1 417,62
Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 dotyky					
7090-03-012	8595604717895	0,001 / 0,004 mm	6-12 mm	sada	1 101,46
Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm					
7090-03-020	8595604717901	0,001 / 0,004 mm	12-20 mm	sada	708,19
Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm					
7090-03-050	8595604717918	0,001 / 0,004 mm	20-50 mm	sada	1 497,88
Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm					
7090-03-100	8595604717925	0,001 / 0,005 mm	50-100 mm	sada	1 737,04

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sestava sady: pr. 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 62, 87 mm, prodloužení 150 mm

Mikrometr třídotekový digitální pr.2-6 mm včetně nastavovacího kroužku, DIN 863 - Al přepravní box, IP 54					
7090-02-002	8595604718106	0,001 / 0,004 mm	2-2,5 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	645,92
7090-02-003	8595604718113	0,001 / 0,004 mm	2,5-3 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	645,92
7090-02-004	8595604718120	0,001 / 0,004 mm	3-4 mm	nast. kr. pr. 4 mm	576,00
7090-02-005	8595604718137	0,001 / 0,004 mm	4-5 mm	nast. kr. pr. 5 mm	576,00
7090-02-006	8595604718144	0,001 / 0,004 mm	5-6 mm	nast. kr. pr. 6 mm	576,00
7090-02-008	8595604717932	0,001 / 0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	483,58
7090-02-010	8595604717949	0,001 / 0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	483,58
7090-02-012	8595604717956	0,001 / 0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	483,58
7090-02-016	8595604717963	0,001 / 0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	468,92
7090-02-020	8595604717970	0,001 / 0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	468,92
7090-02-025	8595604717987	0,001 / 0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	488,42
7090-02-030	8595604717994	0,001 / 0,004 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	488,42
7090-02-040	8595604718007	0,001 / 0,004 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	547,15
7090-02-050	8595604718014	0,001 / 0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	547,15
7090-02-063	8595604718021	0,001 / 0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	581,42
7090-02-075	8595604718038	0,001 / 0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	615,58
7090-02-088	8595604718045	0,001 / 0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr. 87 mm	640,04
7090-02-100	8595604718052	0,001 / 0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr. 87 mm	669,35
7090-02-125	8595604718069	0,001 / 0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	776,04
7090-02-150	8595604718076	0,001 / 0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	893,15
7090-02-175	8595604718083	0,001 / 0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	1 032,85
7090-02-200	8595604718090	0,001 / 0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	1 202,15
7090-02-225	8595604718199	0,001 / 0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	1 262,88
7090-02-250	8595604718205	0,001 / 0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	1 482,46
7090-02-275	8595604718212	0,001 / 0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	1 747,04

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

7090-02-300	8595604718229	0,001 / 0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	2 061,58
--------------------	---------------	------------------	------------	---------------	----------

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr.12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6mm) jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

7110-0	8595604707353	0,01 mm	6-10 mm	Analog	154,27
7110-1	8595604707360	0,01 mm	10-18 mm	Analog	73,50
7110-2	8595604707377	0,01 mm	18-35 mm	Analog	59,38
7110-3	8595604707384	0,01 mm	35-50 mm	Analog	65,81
7110-5	8595604707407	0,01 mm	50-160 mm	Analog	80,65
7110-6	8595604707414	0,01 mm	160-250 mm	Analog	119,65
7110-7	8595604707421	0,01 mm	250-450 mm	Analog	132,96

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr DIN 863

7110-80	8595604707438	0,001 mm	6-10 mm	digital	238,88
7110-81	8595604707445	0,001 mm	10-18 mm	digital	272,62
7110-82	8595604707452	0,01 mm	18-35 mm	digital	115,27
7110-83	8595604707469	0,01 mm	35-50 mm	digital	135,12
7110-85	8595604707483	0,01 mm	50-160 mm	digital	138,62
7110-86	8595604707490	0,01 mm	160-250 mm	digital	152,92
7110-87	8595604707506	0,01 mm	250-450 mm	digital	155,42

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr DIN 863

7110-90	8595604707513	0,001 mm	6-10 mm	Analog	188,88
7110-91	8595604707520	0,001 mm	10-18 mm	Analog	126,46
7110-92	8595604707537	0,001 mm	18-35 mm	Analog	119,81
7110-93	8595604707544	0,001 mm	35-50 mm	Analog	120,85
7110-94	8595604707551	0,001 mm	50-160 mm	Analog	125,08

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
7110-95	8595604707568	0,001 mm	160-250 mm	Analog	163,62

Mikrometrické odpichy ČSN 25 1438 DIN 863

7125-12	8595604707575	0,01 mm	50-75 mm		70,50
7125	8595604702006	0,01 mm	50-600 mm		162,19
7125-3	8595604707582	0,01 mm	100-2100 mm		999,92
7125-1	8595604711916		nástavec 200 mm		43,19
7125-2	8595604712784		nástavec 100 mm		53,58

Pasometr DIN 863 - PROFESSIONAL

7126-02-025	8595604714405	0,001 mm	0-25 mm		294,46
7126-02-050	8595604714412	0,001 mm	25-50 mm		322,96
7126-02-075	8595604714429	0,001 mm	50-75 mm		344,35
7126-02-100	8595604714436	0,001 mm	75-100 mm		369,31

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

Pasometr (mikropasometr) DIN 863

7126	8595604702013	0,001 mm	0-25 mm		200,85
7126-1	8595604707599	0,001 mm	25-50 mm		231,19
7126-2	8595604707605	0,001 mm	50-75 mm		261,96
7126-3	8595604707612	0,001 mm	75-100 mm		303,35

Mikrometrický hloubkoměr ČSN 25 1442, DIN 863

7103	8595604701986	0,01 mm	0-100 mm	analog	74,77
7103-02-025	8595604714443	0,001 mm	0-25 mm	digital	161,04

Mikrometrická hlavice DIN 863

7120	8595604701993	0,01 mm	0-25 mm		23,50
------	---------------	---------	---------	--	-------

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
7120-02-025	8595604714863	0,01 mm	0-25 mm	krátké provedení	28,73

Svinovací metry, pásma, měřicí teleskopické tyče, měřicí kolečka

Svinovací metr KINEX ČSN - 25 1141 (ČSN 25 1146), doporučujeme pro kalibrace

8001	8595604702020	2 m	13 mm	tř.př.II	3,04
8002	8595604702037	3 m	13 mm	tř.př.II	3,50
8003	8595604702044	5 m	16 mm	tř.př.II	4,92

Svinovací metr KINEX First Class

8002-02-003	8595604714788	3 m	13 mm	tř.př.I	16,12
8002-02-005	8595604714795	5 m	19 mm	tř.př.I	25,15
8002-02-008	8595604714801	8 m	25 mm	tř.př.I	37,81
8002-02-010	8595604714818	10 m	25 mm	tř.př.I	44,69

Svinovací metr KINEX Speciál ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001-3	8595604711510	2 m	13 mm		6,46
8002-3	8595604711527	3 m	13 mm		7,42
8003-3	8595604711534	5 m	19 mm		11,04
8004-3	8595604711541	8 m	25 mm		19,08

Svinovací metr KOMELON - SELF LOCK, EEC 755345 - otěruvzdorná páska

8039-3	8595604717406	3 m	16 mm		9,15
8039-5	8595604717413	5 m	19 mm		11,96

Svinovací metr KOMELON - PRO ERGO, ČSN 251104, EEC 755345 - otěruvzdorná páska

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
8040-1	8595604713163	2 m	16 mm		3,65
8040-2	8595604713170	3 m	16 mm		3,85
8040-3	8595604713187	5 m	19 mm		5,85
8040-4	8595604713194	8 m	25 mm		9,15

Svinovací metr KOMELON, ČSN 251104, ECO PEN

8041-2	8595604713248	3 m	16 mm		3,35
8042-2	8595604713255	5 m	19 mm		4,85
8043-2	8595604713262	8 m	25 mm		7,12

Svinovací metr FESTA - EEC certifikát, automatická brzda(autolock), pogumování

8044-20	8595604713309	3 m	16 mm		1,46
8044-21	8595604713316	5 m	19 mm		2,46
8044-22	8595604713323	7,5 m	25 mm		3,69

Svinovací metr FESTA pogumovaný s magnetem

8044-10	8595604709937	2 m	16 mm		1,65
8044-11	8595604709944	3 m	16 mm		2,35
8044-12	8595604709951	5 m	19 mm		3,81
8044-13	8595604709968	7,5 m	25 mm		4,96
8044-14	8595604709975	10 m	25 mm		8,54

Diametr - svinovací metr pro měření průměru

8005	8595604712791	2 m	10 mm		13,00
------	---------------	-----	-------	--	-------

Svinovací metr Johney

8040	8595604709982	2 m	13 mm		1,23
8041	8595604709999	3 m	13 mm		1,50

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
8042	8595604710001	5 m	13 mm		2,15
8042-1	8595604714511	5 m	19 mm		2,69
8043	8595604710018	7,5 m	19 mm		4,35

Svinovací metr FESTA - velké číslice

8044-15	8595604713279	2 m	16 mm		1,31
8044-16	8595604713286	3 m	19 mm		1,65
8044-17	8595604713293	5 m	19 mm		2,23

Svinovací metr KINEX Hobby line II

8001-2	8595604710391	2 m	13 mm		1,08
8002-2	8595604710407	3 m	13 mm		1,35
8003-2	8595604710414	5 m	19 mm		2,12
8004-2	8595604713231	7,5 m	25 mm		3,85
8004-2-1	8595604717505	10 m	25 mm		4,77

Pásmo KINEX - ocelová páska ČSN 25 1150, doporučujeme pro kalibrace

8010	8595604712012	10 m	13 mm	tř.př.II	26,00
8011	8595604712029	20 m	13 mm	tř.př.II	35,31
8012	8595604712036	25 m	13 mm	tř.př.II	38,96
8013	8595604712043	30 m	13 mm	tř.př.II	41,08
8014	8595604712050	50 m	13 mm	tř.př.II	53,65

Pásmo KINEX First Class, OCELOVÁ PÁSKA - POLYAMIDOVÁ ÚPRAVA

8017-02-030	8595604714825	30 m	13 mm	tř.př.I	123,04
8017-02-050	8595604714832	50 m	13 mm	tř.př.I	154,27

Pásmo s rukojetí KINEX - ocelová páska ČSN 25 1151

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
8017	8595604712067	10 m	13 mm		28,08
8018	8595604712074	20 m	13 mm		35,08
8019	8595604712081	25 m	13 mm		40,19
8020	8595604712098	30 m	13 mm		43,77
8021	8595604712104	50 m	13 mm		54,46

Pásmo Komelon ve vidlici-sklo-laminát el. nevodivá páska

8054-0	8595604710100	30 m	13 mm		21,69
8054-1	8595604710117	50 m	13 mm		28,92
8054	8595604710124	100 m	13 mm		57,00

Pásmo Komelon-sklo-laminát páska

8045	8595604710063	10 m	13 mm		12,23
8046	8595604710070	20 m	13 mm		16,00
8047	8595604710087	30 m	13 mm		19,88
8048	8595604710094	50 m	13 mm		27,23

Pásmo Komelon - ocelová páska

8055	8595604710131	10 m	10 mm		10,62
8055-1	8595604710148	20 m	10 mm		15,69
8055-2	8595604710155	30 m	10 mm		19,23

Pásmo KINEX Hobby line I - ocelová páska

8050	8595604710025	10 m	10 mm		2,85
8051	8595604710032	20 m	10 mm		4,73
8052	8595604710049	30 m	10 mm		6,69
8053	8595604710056	50 m	10 mm		10,81

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Páska s mm dělením rovná ke strojům

8002-10	8595604710582	3 m	13 mm		3,62
----------------	---------------	-----	-------	--	------

Na zakázku nabízíme dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, v stupnici zleva doprava i zprava doleva.

Měřicí kolečko

8057-02-300	8595604702051	1110/550mm - 1530g	D 300 mm	analog	29,54
8057-15-320	8595604719585	1100/620mm - 1700g	D 320 mm	digital	50,42
8057-05-320	8595604719592	1100/620mm - 1500g	D 320 mm	digital PROFI	92,27

Měřicí teleskopická tyč

1054	8595604700323	3 m			65,12
1055	8595604700330	5 m			88,73
1056	8595604700347	8 m			99,27

Skládací dřevěný metr s kováním PROFI ČSN 25 1135

8060	8595604710162	1 m	16 mm		1,08
8065	8595604710179	2 m	16 mm		2,12
8067	8595604713156	3 m	16 mm		5,00

Skládací plastový metr

8070	8595604710186	1 m	15 mm		1,08
8071	8595604710193	2 m	15 mm		2,15

Měřítka dřevo

1070-02-030	8595604716133	300 mm	35x7mm		1,38
1070-02-050	8595604716140	500 mm	35x7mm		1,58

Pravítko dřevo cejchované ČSN 99 0377- pro prodejny a provozy s metráží

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
1072	8595604710223	1 m	35x9 mm		36,19

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující.

Krejčovský metr samonavíjecí

8074	8595604714689	1,5 m			1,04
------	---------------	-------	--	--	------

Doplňkový sortiment

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065	8595604710292		300x130 mm		2,88
4066	8595604710308		400x200 mm		3,81
4067	8595604710315		500x250 mm		5,96

Kosořez dřevěný

9001	8595604710261	60°	280x90x60 mm		3,54
------	---------------	-----	--------------	--	------

Úhloměr dřevěný (pokosník)

9002	8595604710254	30°, 45°, 60° a 90°	250 mm		5,15
------	---------------	---------------------	--------	--	------

Rejsek

9003	8595604710285		250x100 mm		6,96
------	---------------	--	------------	--	------

Tesařské tužky tvrdost 1 typ 1536

9030	8595604709883		175 mm		0,27
------	---------------	--	--------	--	------

Tesařské tužky tvrdost 2 typ 1536

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
9031	8595604709890		175 mm		0,38
Tesařské tužky tvrdost 2 typ 1537					
9033	8595604709906		250 mm		0,58
Tužky rýsovací na kámen 1536					
9035	8595604709913		175 mm		0,38
Tužky rýsovací na sklo a plech 3263					
9038	8595604709920		175 mm		0,50
Posuvné plastové měřítko					
6050	8595604710322		150/40 mm		3,50
6050-02-150	8595604724916	digitální	150/40 mm		15,81

Laserový program

Dálkoměr laserový PD23					
9040-700	8595604707667		30 m	+/- 2 mm	80,73
Dálkoměr laserový PROFESSIONAL					
9040-02-050	8595604714450		50 m	+/- 2 mm	84,38
9040-02-060	8595604714467		60 m	+/- 2 mm	88,35
9040-02-070	8595604714474		70 m	+/- 2 mm	92,12
9040-02-080	8595604714481		80 m	+/- 2 mm	96,46
9040-02-100	8595604714498		100 m	+/- 2 mm	136,38

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Laser LP103 křížový laser - samonivelační

9040-935	8595604707742	horizontál.+vertikál. paprsek	15 m	+/- 1 mm/3m	98,27
----------	---------------	-------------------------------	------	-------------	-------

Laser LP106 křížový laser - samonivelační, včetně magnetického držáku

9040-900	8595604707674	horizontál.+vertikál. paprsek+5xbod	30 m	+/- 3 mm (10 m)	226,42
----------	---------------	-------------------------------------	------	-----------------	--------

Sady
Prezentační sada v kufru

7171-01-006	8595604723865				903,15
-------------	---------------	--	--	--	--------

Sada válečkových kalibrů H7

92000-H7-012	8595604724879	Sada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12H7	D 3-12 H7		126,23
--------------	---------------	------------------------------	-----------	--	--------

Sada mezních závitových trnů 6H

93000-6H-012	8595604723872	Sada M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	M3-12		215,15
--------------	---------------	-----------------------------	-------	--	--------

Sada mezních závitových kroužků 6g

94000-6g-012D	8595604726422	Sada M3,M4,M5,M6,M8,M10 a M12	M3-12	DOBŘÝ	235,04
94000-6g-012Z	8595604726439	Sada M3,M4,M5,M6,M8,M10 a M12	M3-12	ZMETKOVÝ	219,65

Kalibry
Nastavovací kroužek DIN 2250C

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
91002	8595604719714		D 2 mm		42,19
91002,5	8595604719721		D 2,5 mm		42,19
91003	8595604702082		D 3 mm		36,81
91003,5	8595604719738		D 3,5 mm		42,19
91004	8595604702099		D 4 mm		36,81
91004,5	8595604719745		D 4,5 mm		42,19
91005	8595604702105		D 5 mm		36,81
91006	8595604702112		D 6 mm		35,19
91007	8595604702129		D 7 mm		35,19
91008	8595604702136		D 8 mm		35,19
91009	8595604702143		D 9 mm		35,19
91010	8595604702150		D 10 mm		35,19
91011	8595604702167		D 11 mm		36,73
91012	8595604702174		D 12 mm		36,73
91013	8595604702181		D 13 mm		36,73
91014	8595604702198		D 14 mm		36,73
91015	8595604702204		D 15 mm		36,73
91016	8595604702211		D 16 mm		37,58
91017	8595604702228		D 17 mm		37,58
91018	8595604702235		D 18 mm		37,58
91019	8595604702242		D 19 mm		37,58
91020	8595604702259		D 20 mm		37,58
91022	8595604702266		D 22 mm		37,58
91024	8595604702273		D 24 mm		37,58
91025	8595604702280		D 25 mm		37,58
91026	8595604702297		D 26 mm		38,42
91027	8595604719769		D 27 mm		38,42
91028	8595604702303		D 28 mm		38,42

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
91029	8595604719776		D 29 mm		41,08
91030	8595604702310		D 30 mm		41,08
91032	8595604702327		D 32 mm		41,08
91033	8595604719783		D 33 mm		49,12
91034	8595604702334		D 34 mm		49,12
91035	8595604719790		D 35 mm		49,12
91036	8595604702341		D 36 mm		49,12
91038	8595604702358		D 38 mm		53,73
91040	8595604702365		D 40 mm		53,73
91042	8595604702372		D 42 mm		55,54
91044	8595604702389		D 44 mm		55,54
91045	8595604702396		D 45 mm		55,54
91046	8595604702402		D 46 mm		61,31
91050	8595604702419		D 50 mm		63,19
91055	8595604702426		D 55 mm		78,65
91060	8595604702433		D 60 mm		78,65
91065	8595604702440		D 65 mm		86,42
91070	8595604702457		D 70 mm		89,65
91075	8595604702464		D 75 mm		99,54
91080	8595604702471		D 80 mm		104,00
91085	8595604702488		D 85 mm		120,15
91090	8595604702495		D 90 mm		120,15
91095	8595604702501		D 95 mm		147,50
91100	8595604702518		D 100 mm		147,50
91112,5	8595604717420		D 112,5 mm		238,35
91125	8595604702525		D 125 mm		283,73
91137,5	8595604717437		D 137,5 mm		329,58
91150	8595604712128		D 150 mm		346,58

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
91162,5	8595604717444		D 162,5 mm		731,19
91175	8595604702532		D 175 mm		496,08
91187,5	8595604717451		D 187,5 mm		905,65
91200	8595604712111		D 200 mm		649,15
91225	8595604702549		D 225 mm		736,27
91250	8595604712135		D 250 mm		863,65
91275	8595604702556		D 275 mm		1 405,65
91300	8595604726446		D 300 mm		1 281,19

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

92002H7	8595604707797		D 2 H 7		16,38
92002,5H7	8595604724763		D 2,5 H 7		20,50
92003H7	8595604707803		D 3 H 7		16,38
92004H7	8595604707810		D 4 H 7		16,38
92005H7	8595604707827		D 5 H 7		16,38
92006H7	8595604707834		D 6 H 7		16,38
92007H7	8595604707841		D 7 H 7		16,38
92008H7	8595604707858		D 8 H 7		16,38
92009H7	8595604707865		D 9 H 7		16,38
92010H7	8595604707872		D 10 H 7		16,38
92011H7	8595604707889		D 11 H 7		17,35
92012H7	8595604707896		D 12 H 7		17,35
92013H7	8595604707902		D 13 H 7		17,35
92014H7	8595604707919		D 14 H 7		17,35
92015H7	8595604707926		D 15 H 7		17,92
92016H7	8595604707933		D 16 H 7		17,92
92017H7	8595604707940		D 17 H 7		17,92
92018H7	8595604707957		D 18 H 7		17,92

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
92019H7	8595604707964		D 19 H 7		21,31
92020H7	8595604707971		D 20 H 7		21,31
92021H7	8595604707988		D 21 H 7		21,31
92022H7	8595604707995		D 22 H 7		21,31
92023H7	8595604708008		D 23 H 7		21,31
92024H7	8595604708015		D 24 H 7		21,31
92025H7	8595604708022		D 25 H 7		24,73
92026H7	8595604708039		D 26 H 7		24,73
92027H7	8595604708046		D 27 H 7		24,73
92028H7	8595604708053		D 28 H 7		24,73
92029H7	8595604724312		D 29 H 7		24,73
92030H7	8595604708060		D 30 H 7		24,73
92031H7	8595604719813		D 31 H 7		28,42
92032H7	8595604719820		D 32 H 7		28,42
92033H7	8595604708084		D 33 H 7		28,42
92034H7	8595604708091		D 34 H 7		28,42
92035H7	8595604708107		D 35 H 7		28,42
92036H7	8595604708114		D 36 H 7		28,42
92037H7	8595604708121		D 37 H 7		28,42
92038H7	8595604708138		D 38 H 7		28,42
92039H7	8595604719837		D 39 H 7		32,04
92040H7	8595604708145		D 40 H 7		38,08
92041H7	8595604719851		D 41 H 7		38,08
92042H7	8595604708152		D 42 H 7		38,08
92043H7	8595604724398		D 43 H 7		38,08
92044H7	8595604708169		D 44 H 7		38,08
92045H7	8595604708176		D 45 H 7		50,42
92046H7	8595604708183		D 46 H 7		50,42

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
92047H7	8595604708190		D 47 H 7		50,42
92048H7	8595604708206		D 48 H 7		50,42
92050H7	8595604708213		D 50 H 7		50,42
92052H7	8595604708220		D 52 H 7		65,81
92055H7	8595604708237		D 55 H 7		65,81
92060H7	8595604708244		D 60 H 7		65,81
92065H7	8595604708251		D 65 H 7		69,88
92070H7	8595604708268		D 70 H 7		81,19
92075H7	8595604708275		D 75 H 7		98,00
92080H7	8595604708282	pár	D 80 H 7		98,00
92085H7	8595604708299	pár	D 85 H 7		107,15
92090H7	8595604708305	pár	D 90 H 7		107,15
92095H7	8595604708312	pár	D 95 H 7		115,38
92100H7	8595604708329	pár	D 100 H 7		130,69

Mezní závitový trn - Metrický závit M, DIN 13

93002-6H	8595604708343		D M2- 6H		37,81
93002,5-6H	8595604708336		D M2,5- 6H		32,65
93003-6H	8595604708350		D M3- 6H		31,27
93003,5-6H	8595604710605		D M3,5- 6H		31,27
93004-6H	8595604708367		D M4- 6H		27,58
93004,5-6H	8595604719899		D M4,5- 6H		27,58
93005-6H	8595604708374		D M5- 6H		27,12
93006-6H	8595604708381		D M6- 6H		27,12
93007-6H	8595604720031		D M7- 6H		27,12
93008-6H	8595604708398		D M8-6H		32,54
93009-6H	8595604720109		D M9-6H		32,54

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
93010-6H	8595604708404		D M10- 6H		28,85
93012-6H	8595604708411		D M12- 6H		30,73
93014-6H	8595604708428		D M14- 6H		33,23
93016-6H	8595604708435		D M16- 6H		36,00
93018-6H	8595604708442		D M18- 6H		38,81
93020-6H	8595604708459		D M20- 6H		40,92
93022-6H	8595604708466		D M22- 6H		45,31
93024-6H	8595604708473		D M24- 6H		45,31
93027-6H	8595604708480		D M27- 6H		45,31
93030-6H	8595604708497		D M30- 6H		51,54
93033-6H	8595604708503		D M33- 6H		51,54
93036-6H	8595604708527		D M36- 6H		67,35
93039-6H	8595604721052		D M39- 6H		82,04
93042-6H	8595604708534		D M42- 6H		82,04
93045-6H	8595604708541		D M45- 6H		81,81
93048-6H	8595604708558		D M48- 6H		94,50

Mezní závitový trn - trubkový závit G, DIN EN ISO 228

93301	8595604702563		G 1/16"		57,92
93302	8595604702570		G 1/8"		47,62
93303	8595604702587		G 1/4"		52,35
93304	8595604702594		G 3/8"		60,04
93305	8595604702600		G 1/2"		68,77
93306	8595604702617		G 5/8"		74,00
93307	8595604702624		G 3/4"		79,92
93308	8595604702631		G 7/8"		95,62
93309	8595604702648		G 1"		95,54
93310	8595604702655		G 1 1/8"		107,73

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
93311	8595604702662		G 1 1/4"		123,77
93312	8595604702679		G 1 1/2"		128,62
93313	8595604702686		G 1 3/4"		153,50
93314	8595604702693		G 2"		172,27
93315	8595604702709		G 2 1/4"		196,58
93316	8595604702716		G 2 1/2"		227,35
93317	8595604702723		G 2 3/4"		261,58
93318	8595604702730	pár	G 3"		272,19

Mezní závitový kroužek – dobrý, DIN 13

94002-6gD	8595604708589		D M2-6g		40,96
94002,5-6gD	8595604708565		D M2,5-6g		32,50
94003-6gD	8595604708626		D M3-6g		30,04
94003,5-6gD	8595604708602		D M3,5-6g		30,42
94004-6gD	8595604708640		D M4-6g		27,35
94005-6gD	8595604708664		D M5-6g		27,35
94006-6gD	8595604708688		D M6-6g		27,35
94007-6gD	8595604721496		D M7-6g		27,35
94008-6gD	8595604708701		D M8-6g		29,88
94009-6gD	8595604721595		D M9-6g		29,88
94010-6gD	8595604708725		D M10-6g		32,35
94012-6gD	8595604708749		D M12-6g		35,38
94014-6gD	8595604708763		D M14-6g		37,96
94016-6gD	8595604708787		D M16-6g		38,54
94018-6gD	8595604708800		D M18-6g		42,54
94020-6gD	8595604708824		D M20-6g		45,69
94022-6gD	8595604708848		D M22-6g		49,62
94024-6gD	8595604708862		D M24-6g		55,65

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
94027-6gD	8595604708886		D M27-6g		59,04
94030-6gD	8595604708909		D M30-6g		67,19
94033-6gD	8595604708923		D M33-6g		79,96
94036-6gD	8595604708947		D M36-6g		87,73
94039-6gD	8595604722608		D M39-6g		87,73
94042-6gD	8595604708961		D M42-6g		102,96
94045-6gD	8595604708985		D M45-6g		103,96
94048-6gD	8595604709005		D M48-6g		145,27

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228

94301D	8595604709029		G 1/16"		45,54
94302D	8595604709043		G 1/8"		42,73
94303D	8595604709067		G 1/4"		48,54
94304D	8595604709081		G 3/8"		55,96
94305D	8595604709104		G 1/2"		66,19
94306D	8595604709128		G 5/8"		74,15
94307D	8595604709142		G 3/4"		80,42
94308D	8595604709166		G 7/8"		90,27
94309D	8595604709180		G 1"		97,69
94310D	8595604709203		G 1 1/8"		112,92
94311D	8595604710612		G 1 1/4"		121,08
94312D	8595604709234		G 1 1/2"		135,31
94313D	8595604709258		G 1 3/4"		151,69
94314D	8595604709272		G 2"		166,42
94315D	8595604709296		G 2 1/4"		185,46
94316D	8595604709319		G 2 1/2"		211,96
94317D	8595604709333		G 2 3/4"		232,58
94318D	8595604709357		G 3"		248,27

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mezní závitový kroužek metrický závit– zmetkový, DIN 13

94002-6gZ	8595604708596		D M2-6g		40,96
94002,5-6gZ	8595604708572		D M2,5-6g		32,50
94003-6gZ	8595604708633		D M3-6g		29,88
94003,5-6gZ	8595604708619		D M3,5-6g		30,42
94004-6gZ	8595604708657		D M4-6g		27,08
94005-6gZ	8595604708671		D M5-6g		27,08
94006-6gZ	8595604708695		D M6-6g		27,08
94007-6gZ	8595604721502		D M7-6g		27,08
94008-6gZ	8595604708718		D M8-6g		28,27
94009-6gZ	8595604721601		D M9-6g		28,27
94010-6gZ	8595604708732		D M10-6g		31,00
94012-6gZ	8595604708756		D M12-6g		35,38
94014-6gZ	8595604708770		D M14-6g		37,96
94016-6gZ	8595604708794		D M16-6g		38,54
94018-6gZ	8595604708817		D M18-6g		42,54
94020-6gZ	8595604708831		D M20-6g		45,69
94022-6gZ	8595604708855		D M22-6g		49,62
94024-6gZ	8595604708879		D M24-6g		55,65
94027-6gZ	8595604708893		D M27-6g		59,04
94030-6gZ	8595604708916		D M30-6g		64,58
94033-6gZ	8595604708930		D M33-6g		76,38
94036-6gZ	8595604708954		D M36-6g		84,23
94039-6gZ	8595604722615		D M39-6g		84,23
94042-6gZ	8595604708978		D M42-6g		99,23
94045-6gZ	8595604708992		D M45-6g		103,96
94048-6gZ	8595604709012		D M48-6g		114,50

obj. číslo	EAN	Rozměr, rozsah, popis, síla, průřez, upozornění, dělení	Rozměr, dělení	Přesnost, další specifikace	Doporučená SK-Eur bez DPH
------------	-----	---	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228					
94301Z	8595604709036		G 1/16"		40,58
94302Z	8595604709050		G 1/8"		41,58
94303Z	8595604709074		G 1/4"		44,85
94304Z	8595604709098		G 3/8"		52,19
94305Z	8595604709111		G 1/2"		61,96
94306Z	8595604709135		G 5/8"		66,65
94307Z	8595604709159		G 3/4"		72,62
94308Z	8595604709173		G 7/8"		81,19
94309Z	8595604709197		G 1"		89,73
94310Z	8595604709210		G 1 1/8"		100,42
94311Z	8595604709227		G 1 1/4"		111,96
94312Z	8595604709241		G 1 1/2"		126,88
94313Z	8595604709265		G 1 3/4"		136,96
94314Z	8595604709289		G 2"		155,42
94315Z	8595604709302		G 2 1/4"		167,46
94316Z	8595604709326		G 2 1/2"		191,31
94317Z	8595604709340		G 2 3/4"		205,65
94318Z	8595604709364		G 3"		222,65